


1. Produkt- och företagsinformation

Produktnamn	Dettol
STRECKKOD	Se avsnitt 16
CAS #	Blandning
Produktanvändning	Antiseptisk
Tillverkare	Reckitt Benckiser Healthcare LTD Dansom Lane Hull, England HU8 7DS Vid nödsituation: 1-800-888-0192 Transportnödsituationer: Dygnet runt nummer: Nordamerika: CHEMTREC: 1-800-424-9300 Utanför Nordamerika: 1-703-527-3887

LEGENDA HMIS/NFPA	
Allvarlig	4
Allvarlig	3
Måttlig	2
Liten	1
Minimal	0

Hälsa	/ 2
Brandfarlighet	3
Fysisk fara	0
Personlig skyddsutrustning	B



2. Riskidentifiering

Översikt över nödsituationer

Varningar: Endast för utvärtes bruk.
Använd inte: i ögonen eller på stora kroppsytor.
Rådfråga läkare innan användning om du har: djupa sår, bett från djur eller allvarliga brännskador.
Avsluta användning och rådfråga läkare om: irritation, känslighet eller allergisk reaktion uppstår. Detta kan vara tecken på ett allvarligt tillstånd.
Avsluta användning och rådfråga läkare om: tillståndet förvärras eller varar längre än en vecka.
FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.

Potentiella kortsiktiga hälsoeffekter

Exponeringsvägar

Ögon

Hud

Inandning

Förtäring

Målorgan

Kroniska effekter

Tecken och symtom

Ögon, hudkontakt, inandning, intag.
Kan orsaka ögonirritation. Undvik kontakt med ögonen.
Avbryt användning (som antiseptisk) om utslag eller irritation uppstår.
Använd inte outspätt på huden.
Inga förväntade effekter.
Endast för utvärtes bruk.
Ögon. Andningssystemet. Hud.
Den färdiga produkten förväntas inte ge kroniska hälsoeffekter.
Ögonirritation

3. Sammansättning / Information om ingredienser

Ingrediens(er)	CAS #	Procent
Kloroxylenol	88-04-0	2,5 - 10
Tallolja	8002-09-3	2,5 - 10
Isopropanol	67-63-0	10 - 20

4. Första hjälpen åtgärder

Första hjälpen procedurer

Ögonkontakt

Om ögonen utsätts för stänk, skölj dem genast med rikligt med vatten, ta ut eventuella kontaktlinser och fortsätt skölja ögonen i minst 15 minuter. Konsultera en läkare eller sök medicinsk hjälp.

Hudkontakt

Avbryt användning (som antiseptisk) om utslag eller irritation uppstår.

Inandning

Ta dig till frisk luft. Om irritationen kvarstår eller om andningssvårigheter uppstår, sök omedelbart medicinsk hjälp.

Förtäring

Om det sväljs, sök medicinsk hjälp eller kontakta omedelbart ett giftinformationscentral. Framkalla inte kräkning.

Anvisningar till läkare

Innehåller tallolja.

Allmänna råd

Om du känner dig dålig, sök medicinsk rådgivning (visa etiketten om möjligt). Se till att vårdpersonalen är medveten om de inblandade materialet och vidtar försiktighetsåtgärder för att skydda sig själva. Visa detta säkerhetsdatablad för den behandlande läkaren. Förvara utom räckhåll för barn.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Brandfarliga egenskaper

Brandfarligt enligt OSHA-kriterier.

Släckmedel**Lämpliga släckmedel**

Torrt kemiskt medel. Skum. Koldioxid.

Olämpliga släckmedel

Inte tillgänglig

Skydd av brandmän**Specifika faror från kemikalien**

Inte tillgänglig

Skyddsutrustning för brandmän

Brandmän ska bära full skyddsklädsel inklusive andningsapparat.

Farliga förbränningsprodukter

Kan innehålla, men är inte begränsat till: Koloxider.

Explosionsdata**Känslighet för mekanisk påverkan**

Inte tillgänglig

Känslighet för statisk urladdning

Inte tillgänglig

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga försiktighetsåtgärder

Håll onödiga personer borta. Rör inte eller gå inte genom spillt material. Rör inte skadade behållare eller spillt material utan lämplig skyddsutrustning. Håll människor borta från och uppvind från spill/läcka.

Metoder för inneslutning

Stoppa läckan om du kan göra det utan risk. Förhindra inträde i vattendrag, avlopp, källare eller trånga utrymmen.

Rengöringsmetoder

Innan du försöker städa upp, se till att du har läst igenom säkerhetsdata ovan. Små spill kan absorberas med icke-reaktivt absorberande material och placeras i lämpliga, täckta och märkta behållare. Förhindra att stora spill når avlopp eller vattendrag. Kontakta räddningstjänst och leverantör för råd. Återanvänd aldrig spill i originalbehållare.

7. Hantering och förvaring

Hantering

Endast för utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögonen. Avbryt användningen (som antiseptikum) om utslag eller irritation uppstår. Använd inte utspädd på huden. Använd god industriell hygien vid hantering av detta material. Ät eller drick inte under användning.

Förvaring

Förvara utom räckhåll för barn.
Förvara i en sluten behållare borta från inkompatibla material.
Håll borta från värme, öppna lågor eller andra antändningskällor.
Förvara vid temperaturer mellan 20 och 25°C (68-77°F).

8. Exponeringskontroller / Personligt skydd

Exponeringsgränser	
Ingrediens(er)	Exponeringsgränser
Kloroxlyenol	ACGIH-TLV Ej fastställd OSHA-PEL Ej fastställd
Isopropanol	ACGIH-TLV TWA: 200 ppm STEL: 400 ppm OSHA-PEL TWA: 400 ppm
Tallolja	ACGIH-TLV Dimm: 5 mg/m³ OSHA-PEL Ej fastställd
Tekniska kontroller Personlig skyddsutrustning	Allmän ventilation är normalt tillräcklig.
Ögon- / ansiktsskydd	Undvik kontakt med ögonen. Vid hantering i stora mängder eller vid nödsituationer rekommenderas lämpligt ögonskydd. Nödpersonal bör bära fullständigt ögon- och ansiktsskydd.
Handskydd	Kan orsaka mild hudirritation vid långvarig eller upprepad användning. Nödpersonal bör bära ogenomträngliga handskar.
Hud- och kroppsskydd	Inga särskilda krav under normala användningsförhållanden. Nödpersonal bör bära ogenomträngliga kläder och skor vid situationer där kontakt med vätskan är möjlig.
Andningsskydd	Normalt inte nödvändigt under normala användningsförhållanden. Nödpersonal bör använda tryckluftsmask (SCBA) för att undvika inandning av ångor som genereras av produkten vid spill eller andra saneringsoperationer.
Allmänna hygienöverväganden	Tvättning med tvål och vatten efter användning rekommenderas som god hygienisk praxis för att undvika eventuell ögonirritation från handkontakt.

9. Fysiska och kemiska egenskaper

Utseende	Klar.
Färg	Brun
Form	Flytande
Lukt	Karakteristisk Tall / Fenol
Luktröskel	Inte tillgänglig
Fysisk tillstånd	Flytande
pH	9,5 (Basiskt)
Smältpunkt	Inte tillgänglig
Fryspunkt	Inte tillgänglig
Hällpunkt	Inte tillgänglig
Kokpunkt	Inte tillgänglig
Flampunkt	104,00 °F (40 °C) Tagliabue
Avdunstningshastighet	Inte tillgänglig
Brandfarlighetsgränser i luft, lägre, % av volym	Inte tillgänglig
Brandfarlighetsgränser i luft, övre, % av volym	Inte tillgänglig
Ångtryck	Inte tillgänglig

Ångdensitet	Inte tillgänglig
Specifik vikt	0.98 (Vatten =1)
Relativ densitet	Inte tillgänglig
Oktanolvattenkoefficient	Inte tillgänglig
Löslighet (H₂O)	Blandbar
Självantändningstemperatur	Inte tillgänglig
VOC (Vikt %)	Inte tillgänglig
Viskositet	Inte tillgänglig
Flyktig andel	Inte tillgänglig

10. Stabilitet och Reaktivitet

Kemisk stabilitet	Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
Förhållanden att undvika	Blanda inte med andra kemikalier.
Oförenliga material	Syror. Oxiderande ämnen.
Farliga nedbrytningsprodukter	Kan innehålla, men är inte begränsat till: Koloxider.
Möjlighet till farliga reaktioner	Farlig polymerisation sker inte.

11. Toxikologisk Information

Komponentanalys - LC50

Ingrediens(er)	LC50
Kloroxylenol	6,29 mg/l/4h råtta
Isopropanol	16970 mg/l/4h råtta
Tallolja Komponentanalys - Oral LD50 Ingrediens(er)	Inte tillgänglig
	LD50
Kloroxylenol	3830 mg/kg råtta
Isopropanol	4396 mg/kg råtta
Tallolja	3200 mg/kg råtta

Effekter av akut exponering

Ögon	Kan orsaka ögonirritation. Undvik kontakt med ögonen.	
Hud	Avbryt användning (som antiseptisk) om utslag eller irritation uppstår. Använd inte outspätt på huden.	
Inandning	Inga förväntade effekter.	
Förtäring	Endast för utvärtes bruk.	
Sensibilisering	Den färdiga produkten förväntas inte ge kroniska hälsoeffekter.	
Kroniska effekter	Den färdiga produkten förväntas inte ge kroniska hälsoeffekter.	
Cancerogenitet	Den färdiga produkten förväntas inte ge kroniska hälsoeffekter.	
ACGIH - Gränsvärden - Cancerframkallande ämnen		
Isopropanol	67-63-0	A4 - Ej klassificerbar som mänsklig cancerogen
IARC - Grupp 3 (Ej klassificerbar)		
Isopropanol	67-63-0	Monografi 71 [1999]; Tillägg 7 [1987]; Monografi 15 [1977]
Mutagenicitet	Den färdiga produkten förväntas inte ge kroniska hälsoeffekter.	
Reproduktiva effekter	Den färdiga produkten förväntas inte ge kroniska hälsoeffekter.	
Teratogenicitet	Den färdiga produkten förväntas inte ge kroniska hälsoeffekter.	
Synergistiska Material	Inte tillgänglig	

12. Ekologisk Information

Ekotoxicitet

Komponenter i denna produkt har identifierats som potentiella miljöproblem.

Ekotoxicitet - Sötvattensalger Data

Isopropanol	67-63-0	96 tim EC50 för <i>Desmodesmus subspicatus</i> : >1000 mg/L; 72 tim EC50 för <i>Desmodesmus subspicatus</i> : >1000 mg/L
-------------	---------	--

Ekotoxicitet - Sötvattensfiskarter Data

Kloroxilenol	88-04-0	96 tim LC50 för <i>Oncorhynchus mykiss</i> : 0,13-1,0 mg/L [statisk]; 96 tim LC50 för <i>Lepomis macrochirus</i> : 1,3-2,1 mg/L [statisk]
Isopropanol	67-63-0	96 tim LC50 för <i>Pimephales promelas</i> : 9640 mg/L [genomströmning]; 96 tim LC50 för <i>Pimephales promelas</i> : 11130 mg/L [statisk]; 96 tim LC50 för <i>Lepomis macrochirus</i> : >1400000 µg/L

Ekotoxicitet - Vattenloppor Data

Kloroxilenol	88-04-0	48 tim EC50 för <i>Daphnia magna</i> : 6,7 - 9 mg/L [statisk]
Isopropanol	67-63-0	48 tim EC50 för <i>Daphnia magna</i> : 13299 mg/L
Tallolja	8002-09-3	48 tim EC50 för <i>Daphnia magna</i> : 17 - 28 mg/L [genomströmning]

Miljöeffekter	Inte tillgänglig
Akvatisk toxicitet	Inte tillgänglig
Beständighet / nedbrytbarhet	Inte tillgänglig
Bioackumulering / ackumulering	Inte tillgänglig
Fördelningskoefficient	Inte tillgänglig
Rörlighet i miljömedia	Inte tillgänglig
Kemisk ödesinformation	Inte tillgänglig

13. Avfallshantering

Avfallskoder	Inte tillgänglig
Bortskaffningsanvisningar	Granska federala, provinsiella och lokala myndighetskrav före bortskaffande.
Avfall från rester / oanvända produkter	Inte tillgänglig
Förorenad förpackning	Inte tillgänglig

14. Transportinformation

UN/ID nr. UN 1993

U.S. Department of Transportation (DOT)

Ej reglerad vid landtransport - Se 49 CFR 173.150 (F)

Ej reglerad för marktransport - Se TDG Del 1.33

IMDG (Marintransport)

UN 1993, Brandfarlig vätska N.O.S (Isopropylalkohol, Talloolja), Klass 3, PG III, Begränsad mängd, (Flampunkt 40°C)

IATA/ICAO (Luft)

UN 1993, Brandfarlig vätska N.O.S (Isopropylalkohol, Talloolja), Klass 3, PG III, Begränsad mängd eller Konsumentvara, ID 8000 om godkänt av flygbolaget.

15. Regulatorisk information

Amerikanska federala regler

Denna produkt är ett "Farligt kemiskt ämne" enligt OSHA:s standard för kemisk kommunikation, 29 CFR 1910.1200. Alla komponenter finns med på USA:s EPA TSCA Inventory List.

Produktregistrering: Registrerad hos FDA

USA - CERCLA/SARA - Sektion 313 - Utsläppsrapportering

Isopropanol	67-63-0	1,0 % minsta koncentration (endast om tillverkat genom stark syrabehandling, ingen leverantörsmeddelande)
-------------	---------	---

Arbetsmiljöverket (OSHA)

29 CFR 1910.1200 farligt kemiskt ämne	Ja
---------------------------------------	----

Superfund Amendment and Reauthorization Act från 1986 (SARA)**Riskkategorier**

Omedelbar risk - Ja
Fördröjd risk - Nej
Brandrisk - Ja
Tryckrisk - Nej
Reaktivitetsrisk - Nej

Avsnitt 302 extremt farligt ämne

Nej

Avsnitt 311 farlig kemikalie Ja**Clean Air Act (CAA)**

Inte tillgänglig

Clean Water Act (CWA)

Inte tillgänglig

Statliga regleringar

Denna produkt innehåller inte en kemikalie som är känd av delstaten Kalifornien för att orsaka cancer, fosterskador eller andra reproduktionsskador.

USA - Kalifornien - 8 CCR Sektion 339 - Direktörens lista över farliga ämnen

Isopropanol 67-63-0 Närvarande

USA - Massachusetts - Right To Know List

Isopropanol 67-63-0 Närvarande

USA - Minnesota - Farligt ämne lista

Isopropanol 67-63-0 Närvarande

USA - New Jersey - Right to Know Hazardous Substance List

Isopropanol 67-63-0 sn 1076

Tallolja 8002-09-3 sn 2684

USA - Pennsylvania - RTK (Right to Know) List

Isopropanol 67-63-0 Miljörisk

USA - Rhode Island - Farligt ämne lista

Isopropanol 67-63-0 Giftigt; Brandfarligt

Lagerstatus**Land eller region****Lager namn****På lager (ja/nej)***

USA och Puerto Rico

Inventory över giftiga ämnen (TSCA)

Ja

Ett "Ja" indikerar att alla komponenter i denna produkt uppfyller lagkraven i det styrande landet

16. Annan information

Varning

Denna produkt bör endast användas enligt anvisningarna på etiketten och för det avsedda syftet. Till vår bästa vetskap är informationen här korrekt. Dock, varken den nämnda leverantören eller några av dess dotterbolag tar något ansvar för noggrannheten eller fullständigheten av informationen här. Slutlig bedömning av lämpligheten för något material är användarens ansvar. Alla material kan utgöra okända risker och bör användas med försiktighet. Även om vissa risker beskrivs här, kan vi inte garantera att dessa är de enda riskerna som finns.

Ytterligare information

12496-00044 - Dettol - 25,35 fl.oz. (750 mL) - 930666
12496-00043 - Dettol - 16,90 fl.oz. (500 mL) - 930666
12496-00042 - Dettol - 8,45 fl.oz. (250 mL) - 930666
12496-00047 - Dettol - 4,22 fl.oz. (125 mL) - 930666

Utfärdandedatum

26-mar-2010

Gäller från

15-mar-2010

Förberett av

Reckitt Benckiser Regulatory Department 800-333-3899

Annan information

För en uppdaterad säkerhetsdatablad, kontakta leverantören/tillverkaren som anges på dokumentets första sida.