



Version: 2.02  
Revideringsdatum: 04.02.2026

## **SÄKERHETSDATABLAD**

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878  
Utfärdandedatum: 25/01/2024 Version: 1.0

### **SÄKERHETSDATABLADETS AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**

#### 1.1. Produktbeteckning

Varumärke: The Inked Army | White; Coal Grey; Stone Grey; Cloud Grey; Rogue Red; Torch Red; Red Brick; Clay Brown; Fur Brown; Sunset Orange; Tiger Orange; Honey Drop; Solar Flare; Green Hood; Viper Green; Fresh Kiwi; Storm Blue; River Blue; Blue Horizon; Deep Lagoon; Mint Breeze; Night Shade; Royal Plum; Punch Pink; Dark Peony; Pink Bloom

Form vattenlösning

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet/blandningen : Tatueringsfärg endast för professionellt bruk.  
Användningar som avråds från: Ingen ytterligare information tillgänglig.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

The Inked Army GmbH  
Wilhelm-Maybach-Strasse 1  
89312 Guenzburg, Germany  
info@inkedarmy.com

#### 1.2. Nödnummer

Tel. +49 8221 2573360 (företag)  
Tel. 112 (nödnummer)

### **SÄKERHETSDATABLADETS AVSNITT 2: Farliga egenskaper**

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

En vattenbaserad blandning av svarta och/eller vita pigment och tillsatser.

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] – Ej klassificerad

#### 2.2 Märkningsuppgifter

Inte en farlig blandning enligt förordning (EG) nr 1272/2008.

### 2.3 Andra faror

Detta ämne/denna blandning innehåller inga komponenter som anses vara persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter på 0,1 % eller högre.

## SÄKERHETSDATABLADETS AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1. Ämnen

| 4. Namn                | Produkt-<br>identifierare        | Koncentration | Klassificering<br>enligt förordning<br>(EG) nr<br>1272/2008<br>[CLP] | Produkt                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demineralized<br>water | -                                | 30 - 60 %     | -                                                                    | Alla                                                                                                                                                                                                                            |
| CI 77891               | CAS: 13463-67-7<br>EC: 236-675-5 | 20 - 50 %     | -                                                                    | White ; Coal Grey ; Stone<br>Grey ; Cloud Grey ; Fresh<br>Kiwi ; Storm Blue ; River<br>Blue ; Blue Horizon ; Clay<br>Brown ; Fur Brown ; Deep<br>Lagoon ; Mint Breeze ;<br>Royal Plum ; Dark Peony ;<br>Pink Bloom ; Punch Pink |
| CI 12475               | CAS: 2786-76-7<br>EC: 220-509-3  | 10 - 30 %     | -                                                                    | Rogue Red ; Torch Red ;<br>Red Brick ; Clay Brown ;<br>Fur Brown ; Sunset Orange ;<br>Pink Bloom ; Punch Pink                                                                                                                   |
| CI 13980               | CAS: 31837-42-0<br>EC: 250-830-4 | 10 - 30 %     | -                                                                    | Green Hood ; Viper Green ;<br>Fresh Kiwi ; Honey Drop<br>; Solar Flare ; Clay Brown ;<br>Fur Brown                                                                                                                              |
| CI 69800               | CAS: 81-77-6<br>EC: 201-375-5    | 10 - 30 %     | -                                                                    | Green Hood ; Viper Green ;<br>Storm Blue ; River Blue ;<br>Blue Horizon ; Clay Brown ;<br>Fur Brown ; Deep Lagoon ;<br>Night Shade                                                                                              |
| CI 12760               | CAS: 72102-84-2<br>EC: 276-344-2 | 10 - 20 %     | -                                                                    | Honey Drop ; Sunset<br>Orange ; Tiger Orange ;<br>Punch Pink                                                                                                                                                                    |
| CI 73915               | CAS: 980-26-7<br>EC: 213-561-3   | 15 - 25 %     | -                                                                    | Night Shade ; Dark Peony                                                                                                                                                                                                        |
| CI 73900               | CAS: 1047-16-1<br>EC: 213-879-2  | 7 - 10 %      | -                                                                    | Royal Plum                                                                                                                                                                                                                      |
| CI 74265               | CAS: 14302-13-7<br>EC: 238-238-4 | 10 - 20 %     | -                                                                    | Green Hood ; Viper Green ;<br>Fresh Kiwi ; Deep<br>Lagoon ; Mint Breeze                                                                                                                                                         |
| Glycerine              | CAS: 56-81-5<br>EC: 200-289-5    | 4,5 - 7,5 %   | -                                                                    | Alla                                                                                                                                                                                                                            |

|                              |                                 |             |                                                     |                                                        |
|------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ethanol                      | CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6   | 1 - 4 %     | Flam. Liq. 2<br>(H225)                              | Alla                                                   |
| Ammonium acrylates copolymer | Proprietary                     | 2 - 5 %     | -                                                   | Alla                                                   |
| Acrylates copolymer          | Proprietary                     | 1 - 4 %     | -                                                   | Alla                                                   |
| CI 77266                     | CAS: 1333-86-4<br>EC: 215-609-9 | 1 - 4 %     | -                                                   | W ; Coal Grey ; Stone Grey ;<br>Cloud Grey ; Rogue Red |
| Triethanolamine              | CAS: 102-71-6<br>EC: 203-049-8  | 0,1 - 1%    | -                                                   | Alla                                                   |
| 3-phenylpropan-1-ol          | CAS: 122-97-4<br>EC: 204-587-6  | 0,2 - 0,5 % | Eye Dam. 1<br>(H318)<br><br>Skin Corr. 1B<br>(H314) | Alla                                                   |

CI 77266, CI 69800, CI 12760 finns i produkterna i nanoform.

#### 4.1. Blandningar

Inga uppgifter tillgängliga.

### SÄKERHETSDATABLADETS AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

##### Ögonkontakt:

Ta bort kontaktlinser. Skölj omedelbart ögonen med vatten i minst 10 minuter. Sök hjälp hos en ögonläkare.

##### Inandning:

Se till att personen får frisk luft. Se till att personen hålls varm och får vila. Om personen inte andas, andas oregelbundet eller har slutat andas, ska kvalificerad personal ge konstgjord andning eller administrera syre.

##### Hudkontakt:

Ta av förorenade kläder och skor. Huden ska tvättas noggrant med tvål och vatten eller med ett beprövat hudrengöringsmedel. Använd INTE lösningsmedel eller thinner.

##### Förestånd:

Vid förtäring, kontakta omedelbart läkare och visa förpackningen eller etiketten. Ge personen värme och lugn. Framkalla INTE kräkning.

##### Skydd av första hjälpen-personal:

Inga åtgärder som innebär personlig risk eller som kräver lämplig utbildning ska vidtas. Kan vara farligt för den som utför mun-mot-mun-metoden. Tvätta kontaminerade kläder noggrant med vatten innan de tas av eller använd handskar.

#### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Potentiella akuta hälsoeffekter:

Inandning: Inga kända betydande effekter eller kritiska risker.  
Förtäring: Inga kända effekter eller kritiska risker.  
Hudkontakt: Kan orsaka allergisk reaktion.  
Ögonkontakt: Inga kända betydande effekter eller kritiska risker.

Överdriven exponering:

Hudkontakt: irritation, rodnad.  
Förtäring: Inga specifika uppgifter.  
Inandning: Inga specifika uppgifter.  
Ögonkontakt: Inga specifika uppgifter.

#### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Anmärkningar till läkare: Vid inandning av förruttnelseprodukter vid brand kan symtomen uppträda med fördröjning. Den utsatta personen kan behöva hållas under medicinsk övervakning i 48 timmar.

Särskild behandling: Inga specifika uppgifter.

### **SÄKERHETSDATABLADETS AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**

#### 5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel: alkoholbeständigt skum, CO<sub>2</sub>, pulver, vattenspray.

Vid brand eller upphettning kommer trycket att öka och behållaren kan explodera.

Olämpliga släckmedel: vattenstråle.

#### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Förbränningsprodukter: koloxider, kväveoxider, svaveloxider.

#### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Ta på dig gastät skyddsklädsel och andningsapparat som är oberoende av omgivningsluften.

### **SÄKERHETSDATABLADETS AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

#### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Inga åtgärder som innebär personlig risk eller som kräver särskild utbildning ska vidtas. Evakuera personer från närliggande områden. Låt inte onödig och osäker personal komma in. Rör inte eller gå inte på spillt material. Undvik att andas in ångor eller dimma. Sörj för tillräcklig ventilation. Vid otillräcklig ventilation måste lämplig mask användas. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.

Personligt skydd i avsnitt 8.

#### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik spridning av spillt material, avrinning eller kontakt med mark, vattendrag, avlopp och avloppssystem. Informera berörda myndigheter om produkten har orsakat miljöföroreningar (avlopp, vattendrag, mark eller luft). Vattenförorenande material. Kan vara skadligt för miljön om det släpps ut i stora mängder.

#### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Litet läckage:  
Stoppa läckan om det är riskfritt. Ta bort behållare från det spillda området. Lös upp i vatten och samla upp om det är vattenlösligt. Om det är vattenolösligt, suga upp med ett inert torrt material och placera i en lämplig avfallsbehållare. Använd en auktoriserad avfallshanterare.

Stort läckage:

Stoppa läckan om det är riskfritt. Ta bort behållare från det spillda området. Kom till utsläppet från vinden. Säkra avloppssystemets utlopp, vatteninstallationer och ingångar till källare och slutna utrymmen. Spola eventuella spill till ett avloppsreningsverk eller fortsatt enligt följande. Spillda eller utspillda ämnen ska samlas upp med hjälp av icke-brandfarliga ämnen såsom sand, jord, vermikulit, kiselgur. Placera sedan i behållare och avyttra i enlighet med lokala bestämmelser. Använd en auktoriserad avfallshanterare. Förorenat absorberande material kan utgöra samma fara som ett spillt produkt.

#### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för information om lämplig personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för ytterligare information om avfallshantering. Informationen i detta avsnitt innehåller allmänna råd och vägledning. För information om specifika användningsområden enligt exponeringsscenarierna, se listan över identifierade användningsområden i avsnitt 1.

## SÄKERHETSDATABLADETS AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Personer med tidigare hudsensibiliseringsproblem bör inte anställas i någon process där denna produkt används. Undvik kontakt med ögon, hud eller kläder. Svälj inte. Undvik att andas in ångor eller dimma. Undvik utsläpp i miljön. Förvara i originalförpackningen eller en godkänd alternativ behållare av kompatibelt material och hålls tätt tillsluten när den inte används. Tomma behållare innehåller produktrester och kan vara farliga. Återanvänd inte behållaren.

Mat, dryck och rökning ska vara förbjudet i alla utrymmen där detta material förvaras, hanteras och bearbetas. Arbetstagare ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ta av förorenade kläder och skyddsutrustning innan du går in i matsalen. Se även avsnitt 8 för ytterligare information om hygienåtgärder.

Låt inte blandningen torka ut av sig själv och bilda damm.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara vid följande temperaturer: 0 till 35 °C (32 till 95 °F). Förvara i enlighet med lokala bestämmelser. Förvara i originalförpackningen, skyddad från direkt solljus, i ett torrt, svalt och välventilerat rum, åtskilt från oförenliga material (se avsnitt 10), drycker och livsmedel. Behållaren ska förbli stängd och förseglad tills den används. Öppnade behållare måste förseglas igen och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Förvara inte i omärkta behållare. Använd lämplig behållare för att undvika miljöföroreningar. Innan omlastning eller användning påbörjas, läs informationen om oförenliga material i avsnitten 10, 11 och 12.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Inga specifika uppgifter.

## SÄKERHETSDATABLADETS AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

Ingredienser med parametrar som är föremål för kontroll på arbetsplatsen.

| CAS-nr    | Ingrediens | Källa | Värde                     |
|-----------|------------|-------|---------------------------|
| 1333-86-4 | CI 77266   | OSHA  | TWA 3,5 mg/m <sup>3</sup> |

|            |                            |           |                                    |
|------------|----------------------------|-----------|------------------------------------|
|            |                            | ACGIH     | TWA: 3 mg/m3                       |
|            |                            | NIOSH     | TWA 3,5 mg/m3 Ca TWA 0,1 mg PAH/m3 |
|            |                            | Nationell | Ingen fastställd gräns             |
| Proprietär | Ammoniumakrylat-sampolymer | OSHA      | Ingen fastställd gräns             |
|            |                            | ACGIH     | Ingen fastställd gräns             |
|            |                            | NIOSH     | Ingen fastställd gräns             |
|            |                            | Nationell | Ingen fastställd gräns             |
| 56-81-5    | Glycerin                   | OSHA      | TWA: 15 mg/m3                      |
|            |                            | ACGIH     | TWA: 3 mg/m3                       |
|            |                            | NIOSH     | Ingen fastställd gräns             |
|            |                            | Nationell | Ingen fastställd gräns             |
| 64-17      | Etanol                     | OSHA      | TWA: 1900 mg/m3                    |
|            |                            | ACGIH     | Ingen fastställd gräns             |
|            |                            | NIOSH     | TWA: 1900 mg/m3                    |
|            |                            | Nationell | Ingen fastställd gräns             |
| 122-97-4   | 3-fenylpropan-1-ol         | OSHA      | Ingen fastställd gräns             |
|            |                            | ACGIH     | Ingen fastställd gräns             |
|            |                            | NIOSH     | Ingen fastställd gräns             |
|            |                            | Nationell | Ingen fastställd gräns             |
| 13463-67-7 | CI 77891                   | OSHA      | TWA: 15 mg/m3                      |
|            |                            | ACGIH     | TWA: 10 mg/m3                      |
|            |                            | NIOSH     | Ingen fastställd gräns             |
|            |                            | Nationell | Ingen fastställd gräns             |
| 81-77      | CI 69800                   | DNEL/DMEL | 1,25 mg/m3                         |
|            |                            | Damm      | 10 mg/m3                           |
| 1047-16-1  | CI 73900                   | DE        | TLV: 1,25 mg/m3                    |
|            |                            | DE        | TLV: 10 mg/m3                      |
| 72102-84-2 | CI 12760                   | DNEL/DMEL | 3,33 mg/kg dermalt                 |
|            |                            | DNEL/DMEL | 10 mg/m3 inhalation                |
|            |                            | DNEL/DMEL | 1,67 mg/kg sväljning               |
|            |                            | DNEL/DMEL | 1,67 mg/kg hud                     |
| 102-71-6   | Trietanolamin              | DNEL      | 1 mg/m3, inhalation, arbetstagare  |
|            |                            | DNEL      | 7,5 mg/kg, dermalt, arbetstagare   |
|            |                            | DNEL      | 140 µg/cm2, dermal, arbetare       |

## 8.2. Begränsning av exponeringen

Sörj för tillräcklig allmän ventilation i rummet och lokal ventilation på arbetsplatsen. Sörj för dusch och ögonsköljstation.

Inandning:

Inget andningsskydd krävs vid korrekt hantering. Mask måste användas om ångor/damm/rök/aerosoler frigörs. Valet av andningsskydd bör göras utifrån känd eller förväntad exponeringsnivå, produktens farlighet och säkerhetsgränserna för den valda masken. Använd ett korrekt anpassat, luftrenande eller luftmatat andningsskydd som uppfyller en godkänd standard om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Använd andningsskydd som uppfyller standarden EN140. Filtertyp: Filter för organiska ångor (typ A) och P3-filter för flyktiga partiklar.

Ögon- och ansiktsskydd:

Använd skyddsglasögon med sidoskydd. Använd ögonskydd i enlighet med EN 166.

Hand- och hudskydd:

Använd skyddskläder av naturmaterial eller syntetfibrer. Kroppsexponeringen bör minimeras vid hantering av blandningen. Använd skor avsedda för användning i industrianläggningar för att skydda fötterna. De måste godkännas av en hälso- och säkerhetsspecialist. Använd handskar av kemikaliebeständigt gummi för att skydda händerna. Med hänsyn till de parametrar som anges av handskstillverkaren, kontrollera att handskarna behåller sina skyddande egenskaper under användning (i enlighet med EN 374).

Kontroll av miljöexponering:

Inga särskilda förebyggande åtgärder krävs, förutom de som nämns i avsnitt 6.

## **SÄKERHETSDATABLADETS AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|   |                                          |                             |
|---|------------------------------------------|-----------------------------|
| a | Form                                     | flytande                    |
| b | Färg                                     | karaktäristisk              |
| c | Lukt                                     | egenskaper                  |
| d | Smältpunkt/frys punkt                    | Inga uppgifter tillgängliga |
| e | Initial kokpunkt och kokpunktsintervall  | Inga uppgifter tillgängliga |
| f | Brandfarlighet                           | Inga uppgifter tillgängliga |
| g | Nedre och övre explosionsgräns           | Inga uppgifter tillgängliga |
| h | Flampunkt                                | Inga uppgifter tillgängliga |
| i | Självtändningstemperatur                 | Inga uppgifter tillgängliga |
| j | Sönderfallstemperatur                    | Inga uppgifter tillgängliga |
| k | pH                                       | Inga uppgifter tillgängliga |
| l | Kinematisk viskositet                    | Inga data tillgängliga      |
| m | Löslighet                                | Inga data tillgängliga      |
| n | Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten | Inga data tillgängliga      |
| o | Ångtryck                                 | Inga data tillgängliga      |
| p | Densitet                                 | Inga uppgifter tillgängliga |
| q | Relativ ångtäthet                        | Inga data tillgängliga      |
| r | Partikelegenskaper                       | Se avsnitt 3.1              |
| s | Explosiva egenskaper                     | Inga uppgifter tillgängliga |
| t | Oxiderande egenskaper                    | Inga uppgifter tillgängliga |

### 9.2. Annan information

Inga uppgifter tillgängliga.

## **SÄKERHETSDATABLADETS AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**

### 10.1. Reaktivitet

Inga uppgifter tillgängliga.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil under normala omgivningsförhållanden (rumstemperatur).

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Våldsamma reaktioner möjliga med:  
De allmänt kända reaktionspartnerna för vatten.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga uppgifter tillgängliga.

### 10.5. Oförenliga material

Starka oxidationsmedel.

#### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Se avsnitt 5.

### SÄKERHETSDATABLADETS AVSNITT 11: Toxikologisk information

#### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008Blandning

Akut toxicitet

Oral: Inga data tillgängliga

Inandning: Inga data tillgängliga

Dermalt: Inga data tillgängliga

Frätande/irriterande effekt på huden

Inga data tillgängliga

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Inga uppgifter tillgängliga

Andnings- eller hudsensibilisering

Inga uppgifter tillgängliga

Mutagen effekt på reproduktionsceller

Inga uppgifter tillgängliga

| CAS        | Ingrediens                     | Oral LD50,<br>mg/kg       | Hud LD50,<br>mg/kg                | Inandning<br>Ånga LC50,<br>mg/L/4<br>timmar | Inandning av<br>damm/dimma<br>LC50, mg/L/4<br>timmar | Inandning<br>av gas<br>LC50,<br>ppm |
|------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1333-86-4  | CI 77266                       | > 10000,<br>råtta         | Inga data<br>tillgängliga         | Inga uppgifter<br>tillgängliga              | Inga data<br>tillgängliga                            | Inga data<br>tillgängliga           |
| Proprietär | Ammoniumakrylat-<br>sampolymer | > 2000,<br>råtta          | Inga data<br>tillgängliga         | Inga data<br>tillgängliga                   | Inga data<br>tillgängliga                            | Inga data<br>tillgängliga           |
| 56-81-5    | Glycerin                       | 23000, mus                | 17100, Kanin                      | Inga uppgifter<br>tillgängliga              | Inga uppgifter<br>tillgängliga                       | Inga<br>uppgifter<br>tillgängliga   |
| 64-17-5    | Etanol                         | 10470,<br>Råtta           | 17100, kanin                      | 12470, Råtta                                | Inga data<br>tillgängliga                            | Inga data<br>tillgängliga           |
| 122-97-4   | 3-fenylpropan-1-ol             | 2250, Råtta               | 5000, kanin                       | Inga data<br>tillgängliga                   | Inga data<br>tillgängliga                            | Inga data<br>tillgängliga           |
| 13463-67-7 | CI 77891                       | > 2000,<br>Råtta          | Inga<br>uppgifter<br>tillgängliga | Inga data<br>tillgängliga                   | > 6,82 Råtta                                         | Inga data<br>tillgängliga           |
| 2786-76-7  | CI 12475                       | > 2000,<br>Råtta          | Inga data<br>tillgängliga         | Inga data<br>tillgängliga                   | Inga data<br>tillgängliga                            | Inga<br>uppgifter<br>tillgängliga   |
| 81-77-6    | CI 69800                       | > 5000,<br>Råtta          | > 1050,<br>Råtta                  | > 5,5,<br>Råtta                             | Inga data<br>tillgängliga                            | Inga data<br>tillgängliga           |
| 31837-42-0 | CI 13980                       | > 5000,<br>Råtta          | Inga<br>uppgifter<br>tillgängliga | Inga data<br>tillgängliga                   | Inga data<br>tillgängliga                            | Inga<br>uppgifter<br>tillgängliga   |
| 72102-84-2 | CI 12760                       | > 5000,<br>Råtta          | Inga data<br>tillgängliga         | > 2119,<br>Råtta                            | Inga data<br>tillgängliga                            | Inga data<br>tillgängliga           |
| 980-26-7   | CI 73915                       | Inga data<br>tillgängliga | < 2500,<br>Råtta                  | Inga data<br>tillgängliga                   | Inga data<br>tillgängliga                            | Inga data<br>tillgängliga           |
| 1047-16-1  | CI 73900                       | > 5000,<br>Råtta          | > 5000,<br>Råtta                  | > 5,0 Råtta                                 | Inga data<br>tillgängliga                            | Inga data<br>tillgängliga           |

|            |                    |               |                        |                             |                        |                             |
|------------|--------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 14302-13-7 | CI 74265           | > 5000, Råtta | > 5000, Råtta          | Inga data tillgängliga      | Inga data tillgängliga | Inga data tillgängliga      |
| 102-71-6   | Trietanolamin      | 7200, Råtta   | Inga data tillgängliga | Inga data tillgängliga      | Inga data tillgängliga | Inga data tillgängliga      |
| Proprietär | Akrylat-sampolymer | > 5000        | > 2000, kanin          | Inga uppgifter tillgängliga | Inga data tillgängliga | Inga uppgifter tillgängliga |

Inga data tillgängliga för andra ingredienser som inte nämns i tabellen ovan.

Cancerframkallande

Inga uppgifter tillgängliga

Skadlig effekt på fortplantningen

Inga uppgifter tillgängliga

Toxisk effekt på målorgan – engångsexponering

Inga data tillgängliga

Specifik målorganstoxicitet – upprepade exponering

Inga uppgifter tillgängliga

Aspirationsrisk

Inga uppgifter tillgängliga

## 11.2. Information om andra faror

Ämnet/blandningen innehåller inga komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH artikel 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/605 eller kommissionens förordning (EU) 2017/2100 i halter på 0,1 % eller högre.

Såvitt vi vet har de kemiska, fysikaliska och toxikologiska egenskaperna inte undersökts noggrant.

Såvitt vi vet har de kemiska, fysikaliska och toxikologiska egenskaperna inte undersökts noggrant.

Farliga egenskaper kan inte uteslutas, men är osannolika om produkten hanteras på rätt sätt.

## SÄKERHETSDATABLADETS AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

| CI 12475         |                                                                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 – Fisk      | > 100 mg/l Testorganismer (arter): Oryzias latipes                                                                                                       |
| EC50 – Skaldjur  | > 110 mg/l Testorganismer (arter): Daphnia magna                                                                                                         |
| EC50 96h – Alger | 0,06 mg/l Källa: Ekologiska struktur-aktivitetsrelationer                                                                                                |
| LOEC (kronisk)   | > 30 mg/l Testorganismer (arter): Daphnia magna Varaktighet: '21 d'                                                                                      |
| NOEC (kronisk)   | 30 mg/l Testorganismer (arter): Daphnia magna Varaktighet: '21 d'                                                                                        |
| CI 69800         |                                                                                                                                                          |
| LC50 – Fisk      | > 10000 mg/l Testorganismer (arter): Leuciscus idus                                                                                                      |
| CI 13980         |                                                                                                                                                          |
| LC50 – Fisk      | 70 mg/l Oncorhynchus mykiss (OECD 203)                                                                                                                   |
| TLM – Fisk       | 70,7 mg/l Brachydanio rerio / 96 h / LC50: > 10 000 mg/l (OECD 203)                                                                                      |
| CI 73900         |                                                                                                                                                          |
| LC50 – Fisk      | > 100 mg/l (96h, Danio rerio; OECD 203)                                                                                                                  |
| LC50 – Daphnia   | > 100 mg/l (48 timmar, Daphnia magna; OECD 202)                                                                                                          |
| EC50 – Bakterier | > 100 mg/l (3 timmar, aktivt slam; OECD 209)                                                                                                             |
| EC50 – Alger     | > 100 mg/l (72 timmar, Desmodesmus subspicatus; OECD 201)                                                                                                |
| CI 12760         |                                                                                                                                                          |
| LC50 – Fisk      | 210 mg/l (OECD 203: Fisk, akut toxicitetstest, 96 timmar, Oncorhynchus mykiss, statiskt system, sötvatten, experimentellt värde, nominell koncentration) |

|                        |                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50 72h – Alger       | > 100 mg/l Testorganismer (arter): Pseudokirchneriella subcapitata (tidigare namn: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)                                     |
| EC50 96 timmar – Alger | 0,023 mg/l Källa: ECOSAR                                                                                                                                                    |
| Alger ErC50            | > 100 mg/l (OECD 201: Alger, tillväxthämningstest, 72 timmar, Pseudokirchneriella subcapitata, statistiskt system, sötvatten, experimentellt värde, nominell koncentration) |
| LOEC                   | > 10 mg/l Testorganismer (arter): Daphnia magna Varaktighet: '22 d'                                                                                                         |
| NOEC                   | ≥ 10 mg/l Testorganismer (arter): Daphnia magna Varaktighet: '22 d'                                                                                                         |
| CI 74265               |                                                                                                                                                                             |
| LC50 – Fisk            | > 100 mg/l (96 timmar, Danio rerio; OECD 203)                                                                                                                               |
| LC50 – Daphnia         | > 500 mg/l (48 timmar, Daphnia magna)                                                                                                                                       |
| EC50 – Alger           | > 100 mg/l (72 timmar, Desmodesmus subspicatus)                                                                                                                             |
| Trietanolamin          |                                                                                                                                                                             |
| LC50-fisk              | 11800 mg/l (96 timmar)                                                                                                                                                      |
| EC50-kladocera         | 2038 mg/l (24 timmar)                                                                                                                                                       |
| Alger ErC50            | 216 mg/l                                                                                                                                                                    |
| NOEC                   | 16 mg/l (21 dagar)                                                                                                                                                          |
| EC50 – mikroorganismer | > 1000 mg/l (3 timmar)                                                                                                                                                      |
| LC50-insekter          | 499521 mg/l                                                                                                                                                                 |

## 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Inga uppgifter tillgängliga.

## 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Inga uppgifter tillgängliga.

## 12.4. Rörlighet i jord

Inga uppgifter tillgängliga.

## 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Detta ämne/denna blandning innehåller inga komponenter som anses vara persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter på 0,1 % eller högre.

## 12.6. Hormonstörande egenskaper

Ämnet/blandningen innehåller inga komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH artikel 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 i halter på 0,1 % eller högre.

## 12. Andra skadliga effekter

Inga uppgifter tillgängliga.

# SÄKERHETSDATABLADETS AVSNITT 13: Avfallshantering

## 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendationer för avfallshantering: Släng inte avfallet i avloppet.

Rekommendationer för avfallshantering av produkt/förpackning: Förbränn. Kassera på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.

Ekologi – avfallsmaterial: Undvik utsläpp i miljön.

## **SÄKERHETSDATABLADETS AVSNITT 14: Transportinformation**

### 14.1. UN-nummer eller id-nummer

ADR/RID: -      IMDG: -      IATA: -

### 14.2. Officiell transportbenämning

ADR/RID: Inte farligt gods.

IMDG: Inte farligt gods.

IATA: Ej farligt gods.

### 14.3. Faroklass för transport

ADR/RID: -      IMDG: -      IATA: -

### 14.4. Förpackningsgrupp

ADR/RID: -      IMDG: -      IATA: -

### 14.5. Miljöfaror

Ämnet utgör ingen särskild fara för miljön.

14.6. Särskilda skyddsåtgärder Inte klassificerat som farligt enligt transportbestämmelserna.

### 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt.

## **SÄKERHETSDATABLADETS AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1907/2006.

### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för denna produkt.

## **SÄKERHETSDATABLADETS AVSNITT 16: Annan information**

*Ovanstående information anses vara korrekt men inte uttömmande och bör endast betraktas som rekommenderade försiktighetsåtgärder vid hantering av produkten. Informationen i detta säkerhetsdatablad baseras på nuvarande tekniska och vetenskapliga kunskaper. Syftet med denna information är att uppmärksamma skyldigheten att följa de säkerhets- och hälsoregler som anges i detta säkerhetsdatablad avseende de produkter vi levererar, inklusive rekommenderade försiktighetsåtgärder vid användning och förvaring. Säkerhetsdatabladet utgör inte en teknisk specifikation av produkten och kan under inga omständigheter användas som ett produktgarantidokument. Underlåtenhet att följa de regler som beskrivs i detta säkerhetsdatablad, inklusive i synnerhet användning av lämpliga försiktighetsåtgärder eller korrekt användning av produkterna, befriar oss från allt ansvar för eventuella skador.*