

**AVSNITT1. Identifiering av ämnet/blandningen och företaget/verksamheten****1.1. Produktidentifierare**

Produktkod: GREEN SOAP

Handelskod: CRM005

UFI: ME00-G0FS-P004-YES4

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt användningar som avråds

Kosmetisk produkt, undantag enligt förordning 1907/06, artikel 2 punkt 6, titel IV

Användningsområden:

Privata hushåll (= allmänheten = konsumenter)[SU21]

Produktkategori:

Kosmetika, produkter för personlig vård

Rekommenderade användningssätt att undvika

Använd inte till annat än de angivna ändamålen

1.3. Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Panthera srl

Via Giuseppe Galliano 60

76017 San Ferdinando di Puglia (BT)

Telefon +39 0883622737

Arbetstider: Måndag - Fredag 09:00-12:00 och 15:00-17:00

Kontorstider: Måndag till fredag 09:00-12:00 och 15:00-17:00

info@pantheraink.it

1.4. Nödtelefonnummer

Telefon 112

- Vid akut nödsituation, ring 112 för giftinformation dygnet runt
- För mindre akuta ärenden: 010-456 6700, Tillgängligt för allmänheten dygnet runt

AVSNITT2. Identifiering av faror**2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen**

2 Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008:



Piktogram:
GHS05, GHS07

Faroklass och kategori(koder):
Hudirrit. 2, Hudsens. 1, Ögonskada 1, Kronisk vattenmiljö 3

Faroangivelse(koder):
H315 - Orsakar hudirritation.
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
H412 - Skadlig för vattenlevande organismer med långtidseffekt.

Vid hudkontakt orsakar produkten tydlig inflammation med rodnad, sårskorpor eller svullnad. Produkten kan även framkalla hudsensibilisering vid kontakt.
Vid kontakt med ögonen orsakar produkten allvarliga ögonskador, exempelvis grumlig hornhinna eller skada på iris.

Produkten är miljöfarlig och skadlig för vattenlevande organismer med långvariga effekter.

2.2. Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008:

Piktogram, signalordskoder:
GHS05, GHS07 – Fara



Faroangivelsekoder:
H315 - Orsakar hudirritation.
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
H412 - Skadlig för vattenlevande organismer med långtidseffekt.

Tilläggsinformation om faroangivelse: ej
tillämpligt

Förebyggande åtgärder:

Allmänt

P101 – Vid behov av medicinsk rådgivning, ha produktens behållare eller etikett till hands.

P102 – Förvaras oåtkomligt för barn.

Förebyggande

P261 – Undvik inandning av damm/rök/gas/dimma/ångor/spray.

P264 – Tvätta händerna noggrant efter hantering.

P273 - Undvik utsläpp till miljön.

P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Åtgärder

P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/...

P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det är lätt. Fortsätt att skölja.

P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare/...

P321 - Specifik behandling (se ... på denna etikett).

P332+P313 - Vid hudirritation: Sök medicinsk rådgivning/vård.

P333+P313 - Vid hudirritation eller utslag: Sök medicinsk rådgivning/vård.

P362+P364 - Ta av förorenade kläder och tvätta dem innan de används igen.

P363 - Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.

Avfallshantering

P501 - Kassera innehåll/behållare enligt lokala föreskrifter

Innehåller:

1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboxymetyl)-N,N-dimetyl-, N-kokosacyl-derivat, hydroxider, inre salter, natrium 2-(2-dodecyloxi-etoxy)etylsulfat, amider, kokos, N,N-bis (hydroxiethyl), dinatrium



I enlighet med förordning (EU) 2020/878

4-[2-[2-[2-(dodecyloxy)etoxy]etoxy]etyl] 2-sulfonatosuccinat, L-mentol, mjölksyra, D-glukonsyra, förening med N,N"-bis(4-klorfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanediamidin (2:1), dinatriumväteetylendiamintetraacetat, 2-fenoxietanol, L-menthan-3-on, cineol, trans-menton, [3R-(3 α ,3 β ,6 β ,7 β ,8 α)]-oktahydro-6-metoxi-3,6,8,8-tetrametyl-1H-3a,7-metanazulen, linalylacetat, (1S,5S)-2,6,6-trimetylbicyklo[3.1.1]hept-2-en, (R)-p-mentha-1,8-dien; d-limonen, linalool, pin-2(10)-en, (E)-anetol, 5-metylheptan-3-on

UFI: ME00-G0FS-P004-YES4

2.3. Andra faror

Utifrån tillgängliga uppgifter finns inga PBT- eller vPvB-ämnen enligt förordning (EG) 1907/2006, bilaga XIII

Ingen ytterligare information om andra faror

AVSNITT 3. Sammansättning/information om ingredienser

3.1 Ämnen

Ej relevant

3.2 Blandningar

Se punkt 16 för fullständig text om faroangivelser

Ämne	Koncentration [vikt/vikt]	Klassificering	Index	CAS	EINECS	REACH
1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboxymetyl)-N,N-di metyl-, N-kokoacylderivat, hydroxider, inre salter - FEMA -	>= 10 < 25%	Hudirrit. 2, H315; Hudsens. 1, H317; Ögonirrit. 2, H319; Kronisk vattenmiljöfara 3, H412 M-faktor1 ATE oral = 5 000,0 mg/kg ATE dermal = 2 000,0 mg/kg	-	61789-40-0	263-058-8	01-2119489 410-39
natrium 2-(2-dodecyloxyetoxy)etylsulfa t - FEMA -	>= 10 < 25%	Hudirritation, kategori 2, H315; Hudkänslighet, kategori 1, H317; Ögonirritation, kategori 2, H319. Beräknat oralt LD50 = 1 820,0 mg/kg, beräknat dermalt LD50 = 3 658,0 mg/kg. Hudirritation, kategori 2, H315; Ögonirritation, kategori 2, H319.	-	3088-31-1	221-416-0	01-211948 8639-16
L-mentol – FEMA –	>= 3 < 6 %	Beräknat oralt LD50 = 2 600,0 mg/kg, beräknat dermalt LD50 = 5 000,0 mg/kg	-	2216-51-5	218-690-9	01-2119458 866-21
dinatrium 4-[2-[2-[2-(dodecyloxy)etoxy]etoxy]etyl]-2-sulfonat osuccinat – FEMA –	>= 3,00 < 6 %	Hudirritation, kategori 2, H315; Allvarlig ögonskada, kategori 1, H318; Ögonirritation, kategori 2, H319; Specifik organotoxicitet, kategori 3, H335	-	40754-59-4	255-062-3	-
amider, kokos, N, N-bis (hydroxyetyl) – FEMA –	>= 3,00 < 6 %	Hudirritation, kategori 2, H315; Allvarlig ögonskada, kategori 1, H318;	-	68603-42-9	271-657-0	-

SÄKERHETSDATABLAD



GREEN SOAP

Utfärdat 2022-10-26 – Version nr 1, 2022-10-26

4 / 13

I enlighet med förordning (EU) 2020/878

Ämne	Halt [vikt/vikt]	Klassificering	Index	CAS	EINECS	REACH
		Ogonirritation 2, H319 ATE oral = 7.000,0 mg/kg ATE inhal = 0,0mg/l/4 h				
mjölksyra – FEMA –	>= 1 < 3 %	Hudirritation 2, H315; Allvarlig ögonskada 1, H318 ATE oral = 3 543,0 mg/kg ATE dermal = 2 000,0 mg/kg	-	50-21-5	200-018-0	01-2119474 164-39-XXX X
dinatriumdihydrogenetylendiamintetraacetat -FEMA-	>= 1 < 3 %	STOT RE 2, H373 ATE oral = 2 800,0 mg/kg Allvarlig ögonskada 1, H318; Farligt för	-	139-33-3	205-358-3	01-2119486 775-20
D-glukonsyra, förening med N,N'-bis(4-klorfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanedia midin (2:1) - FEMA -	>= 0,1 < 0,5 %	vattenmiljön Kronisk 1, H410 M-faktor1 C(E)L50 (mg/l) = 1 ATE oral = 2 000,0 mg/kg ATE dermal = 5 000,0 mg/kg	-	18472-51-0	242-354-0	01-2119946 568-22-XXX X

AVSNITT 4. Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning:

Vädring av lokalen. Flytta omedelbart den drabbade personen från området och låt personen vila i en välventilerad miljö. Kontakta sjukvården om du känner dig dålig.

Direkt kontakt med huden (av den rena produkten):

Ta genast av kläder som blivit kontaminerade.

Tvätta omedelbart de berörda hudområdena noggrant med rikligt med rinnande vatten och gärna med tvål, även om kontakt med produkten bara misstänks.

Vid kontakt med huden, skölj genast med vatten.

Varning: Produkten är giftig vid hudkontakt. Kontakta läkare.

Direkt kontakt med ögonen (av den rena produkten):

Skölj genast och noggrant ögonen med rinnande vatten i minst 10 minuter, håll ögonlocken öppna. Skydda därefter ögonen med en torr, steril kompress. Sök medicinsk hjälp omedelbart.

Använd inte ögondroppar eller salvor innan undersökning eller råd från ögonläkare.

Förtäring:

Ej farligt. Det går att ge medicinskt kol i vatten eller flytande paraffin.

4.2. Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Ingen information tillgänglig.

4.3. Uppgifter om omedelbar medicinsk hjälp och särskild behandling

Vid hudirritation: Sök medicinsk rådgivning/hjälp.

Vid behov av medicinsk rådgivning, ha produktens behållare eller etikett till hands.

Ring omedelbart GIFTINFORMATION/ läkare/...

AVSNITT 5. Åtgärder vid brand**5.1. Släckmedel**

Rekommenderade släckmedel:

Vattendimma, koldioxid (CO₂), skum, pulver – beroende på vilka material som brinner.

Släckmedel som bör undvikas:

Vattenstråle. Använd endast vattenstråle för att kyla behållare som utsatts för brand.

5.2. Särskilda faror som uppstår från ämnet eller blandningen

Ingen information tillgänglig.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Använd skyddsutrustning för andningsorgan

Skyddshjälm och heltäckande skyddsdräkt.

Vattensprej kan användas för att skydda personer som deltar i släckningsarbetet.

Du kan även använda andningsskydd, särskilt vid arbete i trånga och dåligt ventilerade utrymmen eller om du använder halogenerade brandsläckare (som Halon 1211 fluobrene, Solkan 123, NAF m.fl.)

Håll behållarna svala med hjälp av vattensprej.

AVSNITT 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och akuta rutiner**

6 För personal som inte är akutpersonal:

Lämna området kring utsläppet. Rökning förbjuden.

Använd ansiktsmask, handskar och skyddskläder.

6 För räddningspersonal:

Ta bort alla öppna lågor och möjliga tändkällor. Rökning förbjuden.

Säkerställ god ventilation.

Utrym riskområdet och kontakta vid behov en expert.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Begränsa utsläppet med jord eller sand.

Om produkten har nått ett vattendrag, avloppssystem eller förorenat mark eller växtlighet, ska detta omedelbart rapporteras till relevanta myndigheter.

Kassera resterna i enlighet med gällande föreskrifter.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

6 För inneslutning:

Samla snabbt upp produkten och använd munskydd samt skyddskläder.

Återvinn produkten om möjligt, annars avlägsna den. Kan även absorberas med inert material.

Hindra produkten från att nå avloppssystemet.

6 För rengöring:

När produkten torkats upp, tvätta området och berörda material med vatten.

6 Övrig information:

Inga särskilda upplysningar.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 och 13 för ytterligare information.

AVSNITT 7. Hantering och förvaring

7.1. Åtgärder för säker hantering

Undvik kontakt och inandning av ångor

Använd skyddshandskar, skyddskläder samt ögon- och ansiktsskydd.

Använd ej på stora ytor i bostadsområden.

Ät eller drick inte på arbetsplatsen.

Förorenade arbetskläder får inte tas ut från arbetsplatsen.

Se även punkt 8 nedan.

7.2. Villkor för säker förvaring, inklusive eventuella inkompatibiliteter

Förvara i originalförpackning som är ordentligt tillsluten. Förvara inte i öppna eller oetiketterade kärl.

Förvara behållarna stående och säkert, så att de inte riskerar att falla eller stöta ihop.

Förvara på en sval plats, skyddad från värmekällor och direkt solljus.

Skydda mot värme och direkt solsken. Använd produkten i välventilerade utrymmen. Håll avstånd från tändkällor – rökning förbjuden. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Undvik kontakt med ögonen och undvik att andas in ånga eller dimma.

7.3. Specifik användning

Privata hushåll (allmänheten, konsumenter):

Utöver de användningsområden som beskrivs i avsnitt 1.2 täcks inga andra specifika användningar.

AVSNITT 8. Begränsning av exponering/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Mjölksyra

* Ej översatt ****

8.2. Begränsning av exponering



Lämpliga tekniska skyddslösningar:

Privata hushåll (allmänheten, konsumenter):

Hantera enligt god hygien och säkerhetspraxis. Tvätta händerna före raster och när arbetsdagen är slut.

Individuella skyddsåtgärder:

Skydd för ögon/ansikte

(a) Vid hantering av ren produkt, använd skyddsglasögon (typ bur, EN 166).

Skydd för hud

(b)

(i) Skydd för händer Vid hantering av ren produkt, använd kemikalieresistenta skyddshandskar (EN 374-1/EN374-2/EN374-3) Övrigt

(ii) Vid hantering av ren produkt, använd heltäckande skyddskläder för huden.

Andningsskydd (c)

Behövs ej vid normal användning.

Termiska risker

(d)

SÄKERHETSDATABLAD



GREEN SOAP

Utgiven 2022-10-26 - Version nr 1 den 2022-10-26

7 / 13

Enligt förordning (EU) 2020/878

Hantera produkten enligt god hygien och säkerhetspraxis. Tvätta händerna före raster och när arbetsdagen är slut.

Miljörelaterade exponeringskontroller:

1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboxymetyl)-N,N-dimetyl-, N-kokoacylderivat, hydroxider, inre salter

**** Inte översatt ****

mjölksyra

**** Inte översatt ****

AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliska och kemiska egenskaper	Värde	Bestämningsmetod
Fysisk form	Fast ämne	
Färg	Fast ämne	
Lukt	Ej fastställt	
Luktröskel	Ej fastställt	
Smält-/frys punkt	Ej fastställt	
Kokpunkt eller första kokpunkt och kokintervall	Ej fastställt	
Brandfarlighet	Ej fastställt	
Lägst och högsta explosionsgräns	Ej fastställt	
Flampunkt	Ej fastställt	
Självantändningstemperatur	Ej fastställt	
Nedbryningstemperatur	Ej fastställt	
Ökande	Ej fastställt	
Kinematisk viskositet	Ej fastställt	
Löslighet	Ej fastställt	
Vattenlöslighet	Ej fastställt	
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log-värde)	Ej fastställt	
Ångtryck	Ej fastställt	
Densitet och/eller relativ densitet	Ej fastställt	
Relativ ångdensitet	Ej fastställt	
Partikelegenskaper	Ej fastställt	

9.2. Övrig information

9.2.1 Information om fysikaliska faroklasser

Ej relevant

9.2.2 Andra säkerhetsegenskaper

Ej relevant

AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

mjölksyra

* Ej översatt ****

10.2. Kemisk stabilitet

Inga farliga reaktioner uppstår vid hantering och förvaring enligt angivna riktlinjer.

10.3. Möjlighet till farliga reaktioner

Det förekommer inga farliga reaktioner

10.4. Förhållanden att undvika

mjölksyra

* Ej översatt ****

10.5. Oförenliga material

Kan bilda brandfarliga gaser vid kontakt med grundämnesmetaller, nitrider, oorganiska sulfider och starka reduktionsmedel.

Vid kontakt med oorganiska sulfid eller starka reduktionsmedel kan giftiga gaser bildas.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Sönderdelas inte vid användning enligt rekommendation.

AVSNITT 11. Toxikologisk information**11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

ATE(mix) oral = 62 500,0 mg/kg

ATE(mix) dermal = ∞

ATE(mix) inhal = ∞

- (a) akut toxicitet: tillgängliga data visar att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
- (b) hudfrätande/irriterande: Vid kontakt med huden kan produkten ge kraftig inflammation med rodnad, sårskorpor eller svullnad.
- (c) allvarlig ögonskada/irritation: Vid kontakt med ögonen kan produkten orsaka allvarliga ögonskador, till exempel grumlig hornhinna eller skador på iris.
- (d) andnings- eller hudsensibilisering: Produkten kan vid hudkontakt framkalla allergisk reaktion.
- (e) mutagenitet i könsceller: tillgängliga data visar att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
- (f) cancerframkallande: tillgängliga data visar att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
- (g) reproduktionstoxicitet: tillgängliga data visar att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
- (h) specifik organotoxicitet (STOT) vid enstaka exponering: tillgängliga data visar att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
- (i) specifik organotoxicitet (STOT) vid upprepad exponering: tillgängliga data visar att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

Aspirationsrisk: Tillgängliga data visar att kriterierna för klassificering inte är uppfyllda.

(j)
Gällande ingående ämnen:
1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboxymetyl)-N,N-dimetyl-, N-kokoacylderivat, hydroxider, inre salter:
LD50 (råtta) oral (mg/kg kroppsvikt) = 5000
LD50 dermal (råtta eller kanin) (mg/kg kroppsvikt) = 2000

Natrium 2-(2-dodecyloxi-etoxy)etylsulfat:
LD50 (råtta) oral (mg/kg kroppsvikt) = 1820
LD50 Hudkontakt (råtta eller kanin) (mg/kg kroppsvikt) = 3658

Natriumsulfat och 2-(2-dodecyloxiethoxy)etyl
**** Ej översatt ****

L-mentol:
LD50 (råtta) Oral (mg/kg kroppsvikt) = 2600
LD50 Hudkontakt (råtta eller kanin) (mg/kg kroppsvikt) = 5000

Amider, kokos, N, N-bis (hydroxyetyl):
LD50 (råtta) Oral (mg/kg kroppsvikt) = 7000
CL50 Inandning (råtta) ånga/damm/dimma/rök (mg/l/4h) eller gas (ppmV/4h) = 0,001

Mjölksyra:
Oral LD50 - råtta - 3543 mg/kg
Dermal LD50 - kanin -> 2000 mg/kg
LD50 (råtta) Oral (mg/kg kroppsvikt) = 3543
LD50 dermal (råtta eller kanin) (mg/kg kroppsvikt) = 2000

Dinatriumväte-etylendiamintetraacetat:
LD50 (råtta) Oral (mg/kg kroppsvikt) = 2800

D-glukonsyra, förening med N,N"-bis(4-klorfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanediamidin (2:1):
LD50 (råtta) Oral (mg/kg kroppsvikt) = 2000
LD50 Hudkontakt (råtta eller kanin) (mg/kg kroppsvikt) = 5000

11.2. Information om övriga faror

Ingen tillgänglig information.

AVSNITT 12. Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Natrium 2-(2-dodecyloxi-etoxy)etylsulfat:
1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboxymetyl)-N,N-dimetyl-, N-kokoacylderivat, hydroxider, inre salter:
Avser innehållna ämnen:
1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboxymetyl)-N,N-dimetyl-, N-kokoacylderivat, hydroxider, inre salter:
C(E)L50 (mg/l) = 2
NOEC (mg/l) = 0,16

Natrium 2-(2-dodecyloxi-etoxy)etylsulfat:
C(E)L50 (mg/l) = 25
NOEC (mg/l) = 36

Natriumsulfat och 2-(2-dodecyloxiethoxy)etyl
**** Ej översatt ****



amider, kokos, N,N-bis (hydroxyetyl):
C(E)L50 (mg/l) = 2,2

mjölksyra:
C(E)L50 (mg/l) = 130

dinatriumväteetylendiamintetraacetat:
Toxicitet för fisk LC50 - *Leuciscus idus* (guldfisk) -> 500 mg/l - 96 h
Toxicitet för vattenloppor och andra vattenlevande ryggradslösa djur.
EC50 - *Daphnia*: 100 mg/l under 24 timmar
EC50, toxicitet för alger: 10–100 mg/l under 72 timmar

D-glukonsyra, förening med N,N"-bis(4-klorfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanediamidin (2:1): C(E)L50 (mg/l) = 2,08

Produkten är miljöfarlig och giftig för vattenlevande organismer vid akut exponering.

Använd enligt god arbetsmiljöpraxis för att undvika förorening av miljön.

12.2. Beständighet och nedbrytbarhet

Ingen information tillgänglig.

12.3. Bioackumulering

Ingen information tillgänglig.

12.4. Rörlighet i jord

Ingen information tillgänglig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

Enligt tillgängliga uppgifter finns inga PBT- eller vPvB-ämnen i enlighet med förordning (EG) 1907/2006, bilaga XIII

12.6. Hormonstörande egenskaper

Utifrån befintliga data förekommer inga ämnen som påverkar det endokrina systemet enligt förordning (EU) 2017/2100

12.7. Andra negativa effekter

Inga negativa effekter

AVSNITT 13. Hantering av avfall

13.1. Metoder för avfallshantering

Återanvänd inte tomma behållare. Kassera dem enligt gällande bestämmelser. Eventuella produktrester ska tas om hand enligt tillämpliga regler genom att vända sig till behöriga företag.

Återvinn om möjligt. Skicka till godkända mottagningsanläggningar eller för förbränning under kontrollerade former. Följ lokala och nationella riktlinjer som gäller

AVSNITT 14. Transportinformation

**14.1. UN-nummer eller ID-nummer**

Ingår ej i regelverket för transport av farligt gods: väg (ADR); järnväg (RID); flyg (ICAO / IATA); sjö (IMDG).

14.2. Korrekt UN-sändningsnamn

Ingen

14.3. Transportklass(er)

Ingen

14.4. Förpackningsgrupp

Ingen

14.5. Miljöfaror

Ingen

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren

Ingen information tillgänglig.

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO-instrument

Produkten är inte avsedd för bulktransport

AVSNITT 15. Regleringsinformation**15.1. Regler och lagstiftning om säkerhet, hälsa och miljö specifika för ämnet eller blandningen**

D.Lgs. 3/2/1997 nr. 52 (Klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen). D.Lgs 14/3/2003 nr. 65 (Klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat). D.Lgs. 2/2/2002 nr. 25 (Risker från kemiska ämnen på arbetsplatsen). D.M. Arbeta 26/02/2004 (Gränsvärden för yrkesmässig exponering); D.M. 03/04/2007 (Genomförande av direktiv nr. 2006/8/EG). Förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP), Förordning (EG) nr. 790/2009. Förordning (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP). D.Lgs. 21 september 2005 nr. 238 (Seveso III-direktivet). Förordning (EG) nr. 648/2004 från Europaparlamentet och rådet, 31 mars 2004, om tvättmedel. Förordning (EG) 453/2010 från Europaparlamentet. DLgs 334/99 – Verksamhet med risk för allvarliga olyckor. DLgs 152/99 – Skydd av vatten – utsläpp i vatten. DPR 203/88 – Utsläpp till atmosfären. DLgs 22/97 – Regler om avfall, förpackningar och förpackningsavfall.

Viktigaste källor till bibliografisk information:

ECDIN : Environmental Chemicals Data and Information Network – Gemensamt forskningscenter, Europeiska kommissionen

SAX's Dangerous Properties of Industrial Materials – Åttonde upplagan – Van Nostrand Reinold

NIOSH – Register över toxiska effekter av kemiska ämnen (1983)

I.N.R.S. - Toxikologiskt faktablad

CESIO – Klassificering och märkning av anjoniska och nonjoniska tensider (1990)

Direktiv 67/548, 29:e anpassning

Direktiv 1999/45/EG

Direktiv 2001/60/EG

Förordning (EG) 1272/2008 CLP

Förordning (EG) 1907/2006 REACH

Förordning (EG) 453/2010

Förordning (EG) 1223/2009

Förordning (EG) nr 648/2004 från Europaparlamentet och rådet, 31 mars 2004

Förordning (EG) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) och (EU) nr. 758/2013

Direktiv 76/768/EEG

The Merck Index, 10:e upplagan

HANTERING av kemikaliesäkerhet

Europeiska kemikaliemyndigheten: Existerande kemikalier, <http://ecb.jrc/existing-chemicals/>

Sigma-Aldrich S.r.l

Sigma-Aldrich Co. LLC.

BASF Gruppen

Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena 299 - 00161 - Rom (Italien)

A.C.G.I.H. – Dokumentation om gränsvärden

SIGMA-ALDRICH – Bibliotek för kemikaliesäkerhetsdata

BOZZA MARUBINI M. m.fl. – Akuta förgiftningar. Mekanismer, diagnos och behandling. OEMF

BREThERICK – Bretherick's Handbook of Reactive Chemical Hazards

ECETOC – Monografier, tekniska rapporter, specialrapporter, dokument, gemensam bedömning av industrikemikalier

EPA – Program för beredskap vid kemiska nödsituationer – Tillfälliga riktlinjer – Kemiska profiler

IARC – Monografier om bedömning av cancerframkallande risker för människor

PATY – Industriell hygien och toxikologi (3:e upplagan)

SAX – Farliga egenskaper hos industriella material (7:e upplagan)

INRS – Toxikologiskt faktablad (CD-ROM, upplaga 2002)

INRS – Farliga kemiska reaktioner

IPCS – Kriterier för miljöhälsa

IPCS – Kortfattat internationellt bedömningsdokument för kemikalier

ITI – Manual för säker hantering av giftiga och farliga industrikemikalier

IUCLID – Internationell databas för kemisk information (CD-ROM)

KEITH & WALTERS – Samling av säkerhetsdatablad för forsknings- och industrikemikalier

VCH

VERSCHUEREN K. – Handbok om miljödata för organiska kemikalier – 2:a upplagan (5:e tryckningen)

MERCK & Co. – The Merck Index

NIOSH/RTCS – Register över toxiska effekter av kemiska ämnen

WEAST – Handbok för kemi och fysik

NFPA – Brandskyddsguide för farliga ämnen, National Fire Protection Boston – National Fire

Koder Volym 13

Nederländska föreningen för säkerhetsexperten – Säker hantering av kemikalier

FÖRORDNING (EU) nr 1357/2014 – avfall:

HP4 – Irriterande — hudirritation och ögonskador

HP13 – Sensibiliserande

Ämnen på kandidatförteckningen (REACH artikel 59)

Enligt tillgängliga uppgifter finns inga SVHC-ämnen närvarande

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Leverantören har inte utfört någon kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16. Övrig information

16.1. Övrig information

Beskrivning av faroangivelser enligt punkt 3

H315 = Orsakar hudirritation.

H317 = Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 = Orsakar allvarlig ögonirritation.

H412 = Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H318 = Orsakar allvarliga ögonskador.

H335 = Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H373 = Kan orsaka organskador vid långvarig eller upprepad exponering

H410 = Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.



Klassificering och metod för att fastställa klassificeringen för blandningar enligt Förordning (EG) 1272/2008 [CLP]:

Klassificering enligt Förordning (EG) Nr. 1272/2008

- H - Orsakar hudirritation. Klassificeringsmetod: Beräkningsmetod
- H - Kan ge upphov till allergisk hudreaktion. Klassificeringsmetod: Beräkningsmetod
- H - Orsakar allvarliga ögonskador. Klassificeringsmetod: Beräkningsmetod
- H - Skadlig för vattenlevande organismer med långtidseffekt. Klassificeringsmetod: Beräkningsmetod

Informationen avser produktkunskap per det datum som anges på detta dokument. Produkten får endast användas enligt angiven användning.

Produkten klassas som kosmetika och säkerhetsbedömningen finns arkiverad på företagets huvudkontor och tillgänglig för behörig myndighet, i enlighet med lagdekret 126/97.

Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad bygger på aktuell kunskap samt gällande EU- och nationell lagstiftning, men användarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll. Informationen är vägledande och inte heltäckande. Produkten får inte användas på annat sätt än vad som anges. Ansvaret ligger alltid hos användaren att följa rådande hygien-, säkerhets- och miljöregler.

Detta datablad ersätter alla tidigare utgåvor. ***
