

**AVSNITT 1. Identifiering av ämnet/blandningen och företaget/verksamheten****1.1. Produktidentifierare**

Produktkod: SOAP BABOOL

Handelskod: CRM006

UFI: UH00-0055-Y00M-NSC6

1.2. Identifierade användningsområden för ämnet eller blandningen samt användningar som avråds

Kosmetisk produkt, undantagen enligt förordning 1907/06, artikel 2, punkt 6, avsnitt IV

Användningsområden:

Privata hushåll (allmänheten/konsumenter) [SU21]

Produktkategori:

Kosmetika, produkter för personlig vård

Användningar som avråds

Använd inte till annat än de angivna ändamålen

1.3. Information om leverantören av säkerhetsdatabladet

Panthera srl

Via Giuseppe Galliano 60

76017 San Ferdinando di Puglia (BT)

Tel +39 0883622737

Arbetstider: Måndag till fredag 09:00–12:00 och 15:00–17:00

Arbetstider: Måndag–fredag 09:00–12:00 samt 15:00–17:00

info@pantheraink.it

1.4. Nödtelefonnummer

Tel: 112

- När det är akut ring 112, Begär giftinformation dygnet runt
- I mindre akuta fall: 010-456 6700, För allmänheten dygnet runt

AVSNITT 2. Identifiering av faror**2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen**

2 Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008:



Piktogram:
GHS05, GHS07

Klassificering och kategorikod(er):
Hudirrit. 2, Hudsens. 1A, Ögonskada. 1, Vattenmiljö kronisk 3

Farokod(er):
H315 - Orsakar hudirritation.
H317 - Kan ge allergisk hudreaktion.
H318 - Ger allvarliga ögonskador.
H412 - Skadlig för vattenlevande organismer med långtidseffekt.

Vid hudkontakt orsakar produkten tydlig inflammation med rodnad, sårskorpor eller svullnad. Produkten kan även framkalla hudsensibilisering vid kontakt.
Vid kontakt med ögonen orsakar produkten allvarliga ögonskador, exempelvis grumlig hornhinna eller skada på iris.

Produkten är miljöfarlig och skadlig för vattenlevande organismer med långvariga effekter

2.2. Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008:

Piktogram, signalordskod(er):
GHS05, GHS07 - Fara



Faroangivelsekod(er):
H315 - Orsakar hudirritation.
H317 - Kan ge allergisk hudreaktion.
H318 - Ger allvarliga ögonskador.
H412 - Skadlig för vattenlevande organismer med långtidseffekt.

Tilläggsfaroangivelsekod(er):
EUH066 - Upprepad kontakt kan ge torr eller sprucken hud.
EUH071 - Frätande för luftvägarna.

Försiktighetsåtgärder:

Allmänt

P101 - Vid behov av medicinsk rådgivning, ha produktens förpackning eller etikett till hands.

P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.

Förebyggande

P261 - Undvik att inandas damm, rök, gas, dimma, ångor eller sprej.

P264 - Tvätta händerna noggrant efter hantering.

P273 - Undvik utsläpp till miljön.

P280 - Använd skyddshandskar, skyddskläder samt ögonskydd/ansiktsskydd.

Åtgärder vid olycka

P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta noggrant med rikligt med vatten/...

P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGON: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om möjligt. Fortsätt skölja.

P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATION eller läkare/...

P321 - Specifik behandling (se ... på etiketten).

P332+P313 - Vid hudirritation: Sök medicinsk rådgivning/vård.

P333+P313 - Vid hudirritation eller utslag: Sök medicinsk rådgivning/vård.

P362+P364 - Ta av förorenade kläder och tvätta dem innan återanvändning.

P363 - Tvätta förorenade kläder innan de används igen.

Avfallshantering

P501 - Kassera innehåll/behållare enligt lokala föreskrifter

Innehåller:

1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboxymetyl)-N,N-dimetyl-, N-kokosacyl derivat, hydroxider, inre salter, natrium

SÄKERHETSDATABLAD



TVÅL BABOOL

Utfärdat 2022-10-26 – Version nr. 1 den 2022-10-26

3 / 14

I enlighet med förordning (EU) 2020/878

2-(2-dodecyloxyetoxy)etylsulfat, amider, kokos, N,N-bis(hydroxyetyl), dinatrium 4-[2-[2-(dodecyloxy)etoxy]etoxy]etyl] 2-sulfonatosuccinat, L-mentol, mjölksyra, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on, 2-metyl-2H-isotiazol-3-on, D-glukonsyra, förening med N,N"-bis(4-klorfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanediamidin (2:1), dinatriumväteetylendiamintetraacetat, etyl 2,3-epoxi-3-fenylbutyrat, linalool, metylantranilat; metyl 2-aminobensoat, 2,4-dimetylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd, metylkinamat, isopentylacetat, metyl non-2-ynoat, toluen

UFI: UH00-0055-Y00M-NSC6

2.3. Andra faror

Baserat på tillgängliga uppgifter finns inga PBT- eller vPvB-ämnen enligt förordning (EG) 1907/2006, bilaga XIII

Ingen information om andra faror

AVSNITT 3. Sammansättning/information om ingredienser

3.1 Ämnen

Ej relevant

3.2 Blandningar

Se punkt 16 för fullständig text av faroangivelser

Ämne	Koncentration [vikt/vikt]	Klassificering	Index	CAS	EINECS	REACH
1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboximetyl)-N,N-dimetyl-, N-kokosacyl-derivat, hydroxider, inre salter – FEMA –	>= 10 < 25%	Hudirrit. 2, H315; Hudallerg. 1, H317; Ögonirrit. 2, H319; Kronisk fara för vattenmiljö 3, H412 M-faktor1 ATE oral = 5 000,0 mg/kg ATE dermal = 2 000,0 mg/kg	-	61789-40-0	263-058-8	01-2119489 410-39
natrium 2-(2-dodecyloxi-etoxy)etylsulfat – FEMA –	>= 10 < 25%	Hudirritation, kategori 2, H315; Hudallergi, kategori 1, H317; Ögonirritation, kategori 2, H319; ATE oral = 1 820,0 mg/kg; ATE dermal = 3 658,0 mg/kg; Hudirritation, kategori 2, H315; Ögonirritation, kategori 2, H319	-	3088-31-1	221-416-0	01-211948 8639-16
L-mentol – FEMA –	>= 3 < 6 %	ATE oral = 2 600,0 mg/kg; ATE dermal = 5 000,0 mg/kg	-	2216-51-5	218-690-9	01-2119458 866-21
dinatrium 4-[2-[2-(dodecyloxy)etoxy]etoxy]etyl]-2-sulfonatosuccinat -FEMA-	>= 3,00 < 6 %	Hudirritation, kategori 2, H315; Allvarlig ögonskada, kategori 1, H318; Ögonirritation, kategori 2, H319; STOT SE 3, H335	-	40754-59-4	255-062-3	-
amider, kokos, N,N-bis(hydroxyetyl) - FEMA -	>= 3,00 < 6 %	Hudirritation, kategori 2, H315; Allvarlig ögonskada, kategori 1, H318;	-	68603-42-9	271-657-0	-

SÄKERHETS DATABLAD



SOAP BABOOL

Utfärdad 2022-10-26 - Version nr 1, 2022-10-26

4 / 14

I enlighet med förordning (EU) 2020/878

Ämne	Halt [vikt/vikt]	Klassificering Ögon H319 Index	CAS	EINECS	REACH
		7 000,0 mg/kg ATE Irrit. 2, oralt = inhalation 0,0			
mjölksyra - FEMA -	>= 1 < 3 %	mg/l/4 h = Ögon Irrit. 2, H318 ATE Skada. 1, 3 543,0 oralt/kg ATE 000,02 mg/kg dermal	50-21-5	200-018-0	01-2119474 164-39-XXX X
dinatriumväteetylendiamintetraacetat - FEMA -	>= 1 < 3 %	STOT RE 2, H373 ATE mg/kg Ögon 1, H318; Kronisk	139-33-3	205-358-3	01-2119486 775-20
D-glukonsyra, förenad med N,N'-bis(4-klorfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanedia midin (2:1) - FEMA -	>= 0,1 < 0,5 %	vattenmiljö 1, H411 M-faktor1 C(E)L50 (mg/l) = 1 ATE oralt = 2 000,0 mg/kg ATE dermal = 5 000,0 mg/kg Hudsens. 1, H317; Kronisk	18472-51-0	242-354-0	01-2119946 568-22-XXX X
etyl 2,3-epoxi-3-fenylbutyrat - FEMA -	>= 0,1 < 0,5 %	vattenmiljö 2, H411 M-faktor1 C(E)L50 (mg/l) = 1 ATE oralt = 5 470,0 mg/kg ATE dermal = 2 000,0 mg/kg EUH066; Brandfarlig vätska 3, H226	77-83-8	201-061-8	01-2119967 770-28-xxxx
isopentylacetat – FEMA –	< 0,1%	ATE oralt = 7 400,0 mg/kg ATE dermal = 5 000,0 mg/kg EUH071; Akut tox. 3, H301; Akut tox. 3, H311;	607-130-00-2	123-92-2	01-2119548 408-32-000 X
2-metyl-2H-isotiazol-3-on – FEMA –	>= 0,0015 < 0,1%	Hudfrätande 1B, H314; Hudsens. 1A, H317; Allvarlig ögonskada 1, H318; Akut tox. 2, H330; Akut vattenmiljö 1, H400; Kronisk vattenmiljö 1, H410 Gränser: Hudsens. 1A, H317 %C >=0,0015; M-faktor10 C(E)L50 (mg/l) = 1	613-326-00-9	2682-20-4	220-239-6 -

AVSNITT 4. Åtgärder vid olycksfall

4.1. Beskrivning av åtgärder vid olycksfall

Inandning:



Vädning rekommenderas. Flytta genast den drabbade personen från området och låt hen vila på en plats med god ventilation. Vid obehag, kontakta medicinsk personal.

Direktkontakt med huden (av den rena produkten):

Ta genast av förorenade kläder.

Tvätta omedelbart de kroppsdelar som har varit, eller misstänks ha varit, i kontakt med produkten med rikligt med rinnande vatten och gärna tvål.

Vid hudkontakt, skölj omedelbart med vatten.

Varning: Denna produkt är giftig vid kontakt med huden. Kontakta läkare.

Direktkontakt med ögonen (av den rena produkten):

Skölj genast och noggrant med rinnande vatten, håll ögonlocken öppna i minst 10 minuter och skydda sedan ögonen med en torr steril kompress. Sök genast medicinsk hjälp.

Använd inte ögondroppar eller någon form av salva innan undersökning eller råd från ögonläkare.

Förtäring:

Ej farligt. Koltabletter upplösta i vatten eller medicinsk paraffin kan ges vid behov.

4.2. Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Ingen information tillgänglig.

4 Information om omedelbar medicinsk hjälp och särskild behandling som kan behövas

Vid hudirritation: Sök medicinsk rådgivning eller hjälp.

Om medicinsk hjälp behövs, ha förpackning eller etikett till hands.

Kontakta omgående GIFTINFORMATION/ läkare/...

AVSNITT 5. Åtgärder vid brand

5.1. Släckmedel

Rekommenderade släckmedel:

Vattenspray, koldioxid (CO₂), skum, pulver – välj beroende på vilka material som brinner.

Släckmetoder att undvika:

Vattenstråle. Använd endast vattenstråle för att kyla ytor på behållare som utsatts för brand.

5.2. Särskilda faror från ämnet eller blandningen

Ingen information tillgänglig.

5.3. Råd till brandpersonal

Använd skydd för andningsorganen

Skyddshjälm och heltäckande skyddsdräkt.

Strålade vatten kan användas för att skydda de som deltar i släckningsarbetet

Självständig andningsapparat kan också användas, särskilt vid arbete i trånga eller dåligt ventilerade utrymmen och vid användning av halogenerade släckmedel (Halon 1211 fluobrene, Solkan 123, NAF, etc...)

Håll behållarna svala med hjälp av vattenstråle

AVSNITT 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och akutprocedurer

6.1.1 För personer utan akutanvar:

Lämna området kring spill eller utsläpp. Rök inte. Använd ansiktsmask, handskar och skyddskläder.

6.1.2 För räddningspersonal:

Avlägsna alla öppna lågor och möjliga antändningskällor. Rökning förbjuden.
Säkerställ god ventilation.
Utrym riskområdet och kontakta vid behov en expert.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Begränsa spill med jord eller sand.

Om produkten når vattendrag, avloppssystem eller har förorenat mark eller växtlighet, rapportera till berörda myndigheter.

Kassera rester enligt gällande regler

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

6 För inneslutning:

Återvinn produkten snabbt, använd mask och skyddskläder Samla in produkten för återanvändning om möjligt, annars för bortforsling. Absorbera eventuellt med inert material.

Se till att produkten inte hamnar i avloppssystemet.

6 Vid rengöring:

När området har torkats av, tvätta ytan och de berörda materialen med vatten.

6 Övrig information:

Ingen särskild information.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 och 13 för ytterligare information

AVSNITT 7. Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsåtgärder vid säker hantering

Undvik kontakt och inandning av ångor.

Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd och ansiktsskydd.

Använd inte på stora ytor i bostadsområden.

Ät eller drick inte på arbetsplatsen.

Smutsiga arbetskläder får inte tas med ut från arbetsplatsen.

Se även avsnitt 8 nedan.

7.2. Villkor för säker förvaring, inklusive eventuella oförenligheter

Förvara i originalförpackningen väl tillsluten. Förvara inte i öppna eller oetiketterade behållare.

Behållarna ska stå upprätt och säkert för att undvika risk för fall eller kollisioner.

Förvara svalt, skyddat från värmekällor och direkt solljus.

Skydda mot värme och direkt sol. Arbeta i välventilerade utrymmen. Håll borta från antändningskällor – rökning förbjuden. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Undvik kontakt med ögonen och att andas in ångor eller dimma.

7.3. Specifik slutanvändning

Privata hushåll (= allmänheten = konsumenter):

Förutom de användningsområden som anges i avsnitt 1.2 omfattas inga andra specifika användningar.

AVSNITT 8. Begränsning av exponering/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

mjölksyra

**** Ej översatt ****

isopentylacetat

* Ej översatt ****

- Ämne: isopentylacetat

DNEL

Systemiska effekter Långtidsexponering Arbetare inandning = 20 (mg/m³)

Systemiska effekter Långtidsexponering Arbetare hud = 2,95 (mg/kg kroppsvikt/dag)

Systemiska effekter Långtidsexponering Konsumenter inandning = 5,1 (mg/m³)

Systemiska effekter Långtidsexponering Konsumenter hud = 1,47 (mg/kg kroppsvikt/dag)

PNEC

Sötvatten = 0,022 (mg/l)

Havsvatten = 0,002 (mg/l)

8.2. Åtgärder för att begränsa exponering



Lämpliga tekniska skyddsåtgärder:

Hushåll (allmänheten/konsumenter):

Följ god hygien samt säkerhetsrutiner vid hantering. Tvätta händerna före raster och efter arbetsdagens slut.

Individuella skyddsåtgärder:

Ögon- och ansiktsskydd

(a) Vid hantering av ren produkt, använd skyddsglasögon (skyddsbåge) (EN 166).

Skydd för huden

(b)

Skydd för händer

(i) Vid hantering av ren produkt, använd kemikalieresistenta skyddshandskar (EN 374-1/EN374-2/EN374-3)

Annat

(ii) Vid hantering av den rena produkten, använd heltäckande skyddskläder för huden.

Andningsskydd

(c) Ej nödvändigt vid normal användning.

Termiska risker

(d) Följ god hygien samt säkerhetsrutiner vid hantering. Tvätta händerna före raster och efter arbetsdagens slut.

Miljörelaterade exponeringskontroller:

1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboxymetyl)-N,N-dimetyl-, N-kokoacyl-derivat, hydroxider, inre salter

**** Ej översatt ****

mjölksyra

**** Ej översatt ****

AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliska och kemiska egenskaper	Värde	Bestämningsmetod
Fysisk form	Ej fastställt	
Färg	Ej fastställt	
Lukt	Ej fastställt	
Lukttröskel	Ej fastställt	
Smält-/frys punkt	Ej fastställt	
Kokpunkt eller första kokpunkt och kokintervall	Ej fastställt	
Brandfarlighet	Ej fastställt	
Nedre och övre explosionsgräns	Ej fastställt	
Blixtpunkt	Ej fastställt	
Självantändningstemperatur	Ej fastställt	
Sönderfallstemperatur	Ej fastställt	
peroxid	Ej fastställt	
Kinematisk viskositet	Ej fastställt	
Löslighet	Ej fastställt	
Vattenlöslighet	Ej fastställt	
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log-värde)	Ej fastställt	
Ångtryck	Ej fastställt	
Densitet och/eller relativ densitet	Ej fastställt	
Relativ ångdensitet	Ej fastställt	
Partikelegenskaper	Ej fastställt	

9.2. Annan information

9.2.1 Information om fysiska faroklasser

Ej relevant

9.2.2 Övriga säkerhetsaspekter

Ej relevant

AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

mjölksyra

**** Ej översatt ****

10.2. Kemisk stabilitet

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifter.

10.3. Möjlighet till farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner förekommer

10.4. Förhållanden att undvika

mjölksyra

**** Ej översatt ****

10.5. Oförenliga material

Kan bilda brandfarliga gaser vid kontakt med grundämnesmetaller, nitrider, oorganiska sulfider och starka reduktionsmedel.

Vid kontakt med oorganiska sulfider eller starka reduktionsmedel kan giftiga gaser bildas.

10.6. Farliga nedbrytningsprodukter

Sönderdelas inte vid användning enligt rekommendation.

AVSNITT 11. Toxikologisk information**11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

ATE (blandning) oral = ∞

ATE (blandning) dermal = ∞

ATE (blandning) inhalation = ∞

- (a) akut toxicitet: tillgänglig information visar att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
- (b) hudfrätning/irritation: Vid kontakt med huden orsakar produkten betydande inflammation med rodnad, sårskorpor eller svullnad.
- (c) allvarlig ögonskada/ögonirritation: Vid kontakt med ögonen kan produkten ge allvarliga skador, till exempel grumlig hornhinna eller skada på iris.
- (d) luftvägs- eller hudsensibilisering: Produkten kan orsaka hudsensibilisering vid kontakt.
- (e) mutagenitet på könsceller: tillgänglig information visar att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
- (f) cancerogenitet: tillgänglig information visar att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
- (g) reproduktionstoxicitet: tillgänglig information visar att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
- (h) specifik organototoxicitet (STOT) vid enstaka exponering: tillgänglig information visar att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
- (i) specifik organototoxicitet (STOT) vid upprepad exponering: tillgänglig information visar att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
- (j) aspirationsrisk: tillgänglig information visar att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

Gällande ingående ämnen:

1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboximetyl)-N,N-dimetyl-, N-kokoacylderivat, hydroxider, inre salter:

LD50 (råtta) Oralt (mg/kg kroppsvikt) = 5000

LD50 Dermalt (råtta eller kanin) (mg/kg kroppsvikt) = 2000

Natrium 2-(2-dodecyloxyetoxy)etylsulfat:

LD50 (råtta) Oralt (mg/kg kroppsvikt) = 1820

LD50 Dermalt (råtta eller kanin) (mg/kg kroppsvikt) = 3658

natriumsulfat och 2-(2-dodecyloxyetoxy)etyl

**** Ej översatt ****

L-mentol:

LD50 (råtta) Oralt (mg/kg kroppsvikt) = 2600

LD50 Dermalt (råtta eller kanin) (mg/kg kroppsvikt) = 5000



amider, kokos, N,N-bis (hydroxyetyl):

LD50 (råtta) oral (mg/kg kroppsvikt) = 7000

CL50 Inandning (råtta) ånga/damm/dimma/rök (mg/l/4h) eller gas (ppmV/4h) = 0,001

mjölksyra:

Oral LD50 – råtta – 3543 mg/kg

Dermal LD50 – kanin – >2000 mg/kg

LD50 (råtta) oral (mg/kg kroppsvikt) = 3543

LD50 dermal (råtta eller kanin) (mg/kg kroppsvikt) = 2000

dinatriumväteetylendiamintetraacetat:

LD50 (råtta) Oral (mg/kg kroppsvikt) = 2800

D-glukonsyra, förening med N,N"-bis(4-klorfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanediamidin (2:1):

LD50 (råtta) Oral (mg/kg kroppsvikt) = 2000

LD50 dermal (råtta eller kanin) (mg/kg kroppsvikt) = 5000

etyl 2,3-epoxi-3-fenylbutyrat:

LD50 (råtta) Oral (mg/kg kroppsvikt) = 5470

LD50 dermal (råtta eller kanin) (mg/kg kroppsvikt) = 2000

isopentylacetat:

LD50 (råtta) Oral (mg/kg kroppsvikt) = 7400

LD50 dermal (råtta eller kanin) (mg/kg kroppsvikt) = 5000

11.2. Information om andra faror

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 12. Ekologisk information

12.1. Toxicitet

2-Metyl-2H-isotiazol-3-on: natrium

2-(2-dodecyloxiethoxy)etylsulfat:

1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboxymetyl)-N,N-dimetyl-, N-kokoacyl-derivat, hydroxider, inre salter:

Relaterat till ingående ämnen:

1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboxymetyl)-N,N-dimetyl-, N-kokoacyl-derivat, hydroxider, inre salter:

C(E)L50 (mg/l) = 2

NOEC (mg/l) = 0,16

natrium 2-(2-dodecyloxi-etoxy)etylsulfat:

C(E)L50 (mg/l) = 25

NOEC (mg/l) = 36

natriumsulfat och 2-(2-dodecyloxi-etoxy)etyl

**** Ej översatt ****

amider, kokos, N,N-bis (hydroxyetyl):

C(E)L50 (mg/l) = 2,2

mjölksyra:

C(E)L50 (mg/l) = 130

dinatriumdihydrogenetylendiamintetraacetat:

Toxicitet för fisk LC50 - Leuciscus idus (gul orfe) -> 500 mg / l - 96 h



Toxicitet för vattenloppor och andra vattenlevande ryggradslösa djur.

EC50 - Daphnia -> 100 mg/l - 24 h

EC50 Toxicitet för alger - Alger - 10 till 100 mg/l - 72 h

D-glukonsyra, förening med N,N"-bis(4-klorfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanediamidin (2:1): C(E)L50 (mg/l) = 2,08

etyl 2,3-epoxi-3-fenylbutyrat:

C(E)L50 (mg/l) = 4,2

isopentylacetat:

C(E)L50 (mg/l) = 22

2-metyl-2H-isotiazol-3-on:

M-faktor 10

NOEC (mg/l) = 4,93

Produkten utgör en miljörisk eftersom den är giftig för vattenlevande organismer vid akut exponering.

Använd enligt god arbetsmiljöpraxis för att undvika förorening av miljön.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillgänglig.

12.3. Bioackumulering

Ingen information tillgänglig.

12.4. Rörlighet i jord

Ingen information tillgänglig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

Tillgängliga data visar att inga PBT- eller vPvB-ämnen förekommer i enlighet med Förordning (EG) 1907/2006, bilaga XIII

12.6. Hormonstörande egenskaper

Baserat på tillgänglig information finns det inga ämnen som påverkar det endokrina systemet enligt Förordning (EU) 2017/2100

12.7. Andra negativa effekter

Inga kända negativa effekter

AVSNITT 13. Hantering av avfall

13.1. Metoder för avfallshantering

Återanvänd inte tomma behållare. Kassera dem enligt gällande regler. Eventuella produktrester ska bortskaffas enligt tillämpliga föreskrifter genom godkända företag.

Återvinn om möjligt. Skicka till godkända mottagningsanläggningar eller till förbränning under kontrollerade former. Följ de lokala och nationella bestämmelser som gäller

AVSNITT 14. Transportinformation**14.1. UN-nummer eller ID-nummer**

Ingår inte i tillämpningsområdet för regler gällande transport av farligt gods: på väg (ADR); på järnväg (RID); med flyg (ICAO / IATA); till sjöss (IMDG).

14.2. Korrekt UN-transportbenämning

Ingen

14.3. Transportklass(er) för fara

Ingen

14.4. Förpackningsgrupp

Ingen

14.5. Miljörisker

Ingen

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren

Ingen information tillgänglig.

14.7. Sjötransport i bulk enligt IMO-instrument

Ej avsedd för bulktransport

AVSNITT 15. Regelinformation**15.1. Säkerhets-, hälso- och miljöregler/lagstiftning specifika för ämnet eller blandningen**

D.Lgs. 3/2/1997 nr. 52 (Klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen). D.Lgs 14/3/2003 nr. 65 (Klassificering, förpackning och märkning av farliga beredningar). D.Lgs. 2/2/2002 nr. 25 (Risker från kemiska ämnen vid arbete). D.M. Lavoro 26/02/2004 (Gränsvärden för yrkesmässig exponering); D.M. 03/04/2007 (Genomförande av direktiv nr. 2006/8/CE). Förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP), Förordning (EG) nr.790/2009. Förordning (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)
. D.Lgs. 21 september 2005 nr. 238 (Seveso III-direktivet). Förordning (EG) nr. 648/2004 från Europaparlamentet och rådet, 31 mars 2004, om rengöringsmedel. Förordning (EG) 453/2010 från Europaparlamentet. DLgs 334/99 - Verksamhet med risk för allvarliga olyckor. DLgs 152/99 - Skydd av vatten - vattenutsläpp. DPR 203/88 - Utsläpp till atmosfären. DLgs 22/97 - Regler om avfall, förpackningar och förpackningsavfall.

Viktigaste bibliografiska källor:

ECDIN : Environmental Chemicals Data and Information Network – Joint Research Centre, Europeiska kommissionen

SAX's Farliga egenskaper hos industriella material – åttonde upplagan – Van Nostrand Reinold

NIOSH – Register över toxiska effekter av kemiska ämnen (1983)

I.N.R.S. – Tokikologiskt faktablad

CESIO – Klassificering och märkning av anjoniska, icke-joniska tensider (1990)

Direktiv 67/548 29:e anpassning

Direktiv 1999/45/EG

Direktiv 2001/60/EG

Förordning (EG) 1272/2008 CLP

Förordning (EG) 1907/2006 REACH

Förordning (EG) 453/2010

Utfärdat 2022-10-26 - Utgåva nr 1, 2022-10-26

I enlighet med Förordning (EU) 2020/878

Förordning (EG) 1223/2009

Förordning (EG) nr 648/2004 från Europaparlamentet och rådet, 31 mars 2004

Förordning (EG) nr 790/2009 (ATP 1 CLP) och (EU) nr 758/2013

Direktiv 76/768/EEG

The Merck Index, 10:e upplagan

Hantering av kemikaliesäkerhet

European Chemicals Bureau: Befintliga kemikalier, <http://ecb.jrc/existing-chemicals/>

Sigma-Aldrich S.r.l

Sigma-Aldrich Co. LLC.

Gruppen BASF

Istituto Superiore di Sanità Viale Regina Elena 299 - 00161 - Rom (Italien)

A.C.G.I.H. – Dokumentation av gränsvärden

SIGMA-ALDRICH – Bibliotek för kemikaliesäkerhetsdata

BOZZA MARUBINI M. med flera – Akuta förgiftningar. Mekanismer, diagnos och behandling. OEMF

BREThERICK – Bretherick's Handbook of Reactive Chemical Hazards

ECETOC – Monografier, tekniska rapporter, specialrapporter, dokument, gemensam bedömning av varukemikalier

EPA – Program för beredskap vid kemiska nödsituationer – Tillämpad vägledning – Kemikalieprofiler

IARC – Monografier om bedömning av kemikaliers cancerframkallande risker hos människor

PATY – Industriell hygien och toxikologi (3:e upplagan)

SAX – Farliga egenskaper hos industriella material (7:e upplagan)

INRS – Toxikologiskt faktablad (CD-ROM, utg. 2002)

INRS – Farliga kemiska reaktioner

IPCS – Kriterier för miljöhälsa

IPCS – Kortfattad internationell kemikaliebedömning

ITI – Säkerhetsmanual för giftiga och farliga industrikemikalier

IUCLID – Internationell databas för kemisk information (CD-ROM)

KEITH & WALTERS – Samling av säkerhetsdatablad för forsknings- och industrikemikalier VCH

VERSCHUEREN K. – Handbok för miljödata om organiska kemikalier – 2:a upplagan (5:e tryckningen)

MERCK & Co. – Merck Index

NIOSH/RTECS – Register över skadliga effekter av kemiska ämnen

WEAST – Handbok för kemi och fysik

NFPA – Brandskyddsguide för farliga material, National Fire Protection Boston – National Fire

Koder Volym 13

Nederländska föreningen för säkerhetsexperten – Hantering av kemikaliesäkerhet

FÖRORDNING (EU) Nr 1357/2014 – avfall:

HP4 – Irriterande — hudirritation och ögonskador

Ämnen på kandidatlistan (REACH Artikel 59)

Enligt tillgänglig information finns inga SVHC-ämnen närvarande

15.2. Bedömning av kemikaliesäkerhet

Leverantören har inte utfört någon bedömning av kemikaliesäkerhet

AVSNITT 16. Övrig information

16.1. Ytterligare information

Beskrivning av riskfraserna angivna under punkt 3

= Orsakar hudirritation.

H315 = Kan ge allergisk hudreaktion.

H317 = Ger allvarlig ögonirritation.

H319 = Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekt.

H412 = Orsakar allvarliga ögonskador.

H318 = Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H335 = Kan skada organ vid långvarig eller upprepade exponering

H373 = Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekt. # 13 / 14

H410



I enlighet med förordning (EU) 2020/878

H = Giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
H = Brandfarlig vätska och ånga.
H = Giftigt vid förtäring.
H = Giftigt vid hudkontakt.
H = Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H = Dödligt vid inandning.
H = Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Klassificering och metod för att fastställa klassificering av blandningar enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]:

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

H - Orsakar hudirritation. Klassificeringsmetod: Beräkningsmetod
H - Kan orsaka allergisk hudreaktion. Klassificeringsmetod: Beräkningsmetod
H - Orsakar allvarliga ögonskador. Klassificeringsmetod: Beräkningsmetod
H - Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter. Klassificeringsmetod: Beräkningsmetod

Informationen gäller produktkännedom vid tidpunkten för detta blad. Produkten får inte användas till andra ändamål än de som anges.

Produkten klassas som kosmetika, och säkerhetsbedömningen finns arkiverad på företagets huvudkontor tillgänglig för behörig myndighet, enligt lagdekret 126/97.

Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad bygger på vår nuvarande kunskap samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Vi har dock inte kontroll över användarnas arbetsförhållanden och informationen kan därför inte anses vara helt uttömmande, utan bör ses som vägledande. Produkten får endast användas enligt angiven användning. Ansvaret ligger hos användaren att alltid följa hygien-, säkerhets- och miljökrav enligt rådande lagar.

Detta datablad ersätter och upphäver tidigare versioner. ***
