



## Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och företaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

Produktidentitet

MudKicker

Unik formelidentifierare

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**  
Avsedd användning och användning som avråds från Se tekniskt datablad.

### 1.3 Uppgifter om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Företagsnamn

Quantum Tattoo Ink LLC  
5631 Cahuenga Blvd.  
North Hollywood, CA 91601  
USA  
Quantum Tattoo Ink EU B.V  
Hoofdstraat 41E  
5706 AJ Helmond  
The Netherlands  
info@quantumtattooink.com

Kundservice:

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nöd

24 timmars nödtelefon nr.

Quantum USA +1 (818) 286 3560  
Quantum Europe +31 (0) 492 785 885

## Avsnitt 2. Faroidentifiering av produkten

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Inga tillämpliga CLP-kategorier.

### 2.2 Märkning

Enligt förordning (EU) 2020/878 om ändring av förordningarna EU 2015/830 och (EG) nr 1907/2006

Inga tillämpliga CLP-kategorier.

**[Förebyggande]**

Inga CLP-skyddsuttalanden

**[Svar]**

Inga CLP-svarssatser

**[Förvaring]**

Inga CLP-lagringsinstruktioner

**[Bortskaffande]**

Inga CLP-deklarationer om bortskaffande

### 2.3 Andra faror

Denna produkt innehåller inga PBT / vPvB-kemikalier.

Denna produkt innehåller inga hormonstörande kemikalier.

### Avsnitt 3. Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

Om produkten innehåller ämnen som utgör en fara enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS] anges de nedan.

Beteckningar för ingredienser/kemikalier	Vikt %	EG-nr 1272/2008 Klassificering*	Anteckningar
Röd CAS-nummer för järnoxid: 001309-37-1 EG-nr. 215-168-2	25 - 50	Inte klassificerad	
Glycerin CAS-nummer: 0000056-81-5 EG-nr. 200-289-5	25 - 50	Inte klassificerad	
Titan vit CAS-nummer: 00013463-67-7 EG-nr. 232-455-8	10 - 25	Inte klassificerad	
Etanol CAS-nummer: 0000064-17-5 EG-nr. 200-578-6 Indexnummer: 603-002-00-5	5 - 10	Flam. 2 exemplar; H225	
Ftalocyanin Grön YS CAS-nummer: 00014302-13-7 EG-nr. 238-238-4	1 - 5	Inte klassificerad	

<sup>^</sup>CLP 31 Referens EG nr 1272/2008 1.1.3.1. Anmärkningar om identifiering, klassificering och märkning av ämnen (tabell 3.1).

Den specifika kemiska identiteten och/eller den exakta procentandelen (koncentrationen) av sammansättningen har undanhållits som företagshemlighet.\*PBT/vPvB - PBT-ämne eller vPvB-ämne. Den fullständiga texten till fraserna visas i avsnitt 16.

### Avsnitt 4. Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

<b>Allmänt</b>	I alla fall av tvivel, eller när symtomen kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person.
<b>Inandning</b>	Ta bort i frisk luft, håll patienten varm och i vila. Om andningen är oregelbunden eller stoppad, ge konstgjord andning. Om du är medvetslös, placera i återhämtningsposition och få omedelbar läkarvård. Ge ingenting genom munnen.
<b>Öga</b>	Bevattna rikligt med rent vatten i minst 15 minuter, håll ögonlocken isär och sök läkarvård.
<b>Hud</b>	Ta bort förorenade kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller använd en erkänd hudrengöring.
<b>Intag</b>	Vid förtäring, kontakta omedelbart läkare. Håll dig i vila. Framkalla INTE kräkningar.

#### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

**Överblick** Behandla symptomatiskt. Exponering för koncentrationer av lösningsmedelsånga från beståndsdelens lösningsmedel som överskrider de angivna yrkeshygieniska gränsvärdena kan leda till negativa hälsoeffekter såsom irritation i slemhinnor och andningsorgan och negativa effekter på njurar, lever och centrala nervsystemet. Symtomen inkluderar huvudvärk, illamående, yrsel, trötthet, muskelsvaghet, dåsighet och i extrema fall medvetslöshet.

Upprepad eller långvarig kontakt med preparatet kan orsaka avlägsnande av naturligt fett från huden vilket resulterar i torrhet, irritation och eventuell icke-allergisk kontaktdermatit. Lösningsmedel kan också absorberas genom huden. Vätskestänk i ögonen kan orsaka irritation och ömhet med möjlig reversibel skada. Se avsnitt 2 för mer information.

#### 4.3 Uppgift om eventuell omedelbar läkarvård och särskild behandling som behövs

**Anteckningar till läkare** Behandla symptomatiskt.

## Avsnitt 5. Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

Rekommenderade släckmedel; alkoholbeständigt skum, CO<sub>2</sub>, pulver, vattenspray. Olämpliga släckmedel: Använd inte; vattenstråle.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farlig nedbrytning: Inga data om farlig nedbrytning finns tillgängliga.

Förvaras åtskilt från värme, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor - Rökning förbjuden.

Håll dig sval.

### 5.3. Råd till brandmän

Som med alla bränder, bära övertryck, fristående andningsapparat (SCBA) med ett helansiktsstycke och skyddskläder. Personer utan andningskydd bör lämna området. Använd SCBA under rengöring omedelbart efter brand. Rökning förbjuden.

## Avsnitt 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och förfaranden för nödsituationer

Ta på lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

### 6.2 Miljömässiga försiktighetsåtgärder

Låt inte spill komma in i avlopp eller vattenvägar.

Använd god personlig hygienpraxis. Tvätta händerna innan du äter, dricker, röker eller använder toaletten. Ta omedelbart bort smutsiga kläder och tvätta noggrant före återanvändning.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Ventilera området och undvik att andas in ångor. Vidta de personliga skyddsåtgärder som anges i avsnitt 8. Innesluta och absorbera spill med obrännbara material, t.ex. sand, jord och vermikulit. Placera i slutna behållare utanför byggnader och kassera enligt avfallsföreskrifterna.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 1 för kontaktinformation för nödsituationer. Se avsnitt 8 för information om lämplig personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för ytterligare information om avfallshantering.

## Avsnitt 7. Hantering och lagring

### 7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering

Hantera behållare försiktigt för att förhindra skador och spill.

Förvara i enlighet med National Fire Protection Associations publikation NFPA 30, Flammable and Combustible Liquids Code. 29 CFR 1910.106 gäller hantering, lagring och användning av brandfarliga och brännbara vätskor.

### 7.2 Villkor för säker lagring, inklusive eventuella oförenligheter

Förvara på en sval torr plats, borta från värme, gnistor och öppen låga. Förpackningarna är förseglade när de inte används. Förvaras i direkt solljus.

Inkompatibla material: Inga data tillgängliga.

### 7.3 Specifika slutanvändningar

Inga data tillgängliga.

## Avsnitt 8. Exponeringskontroller/personligt skydd

## 8.1 Parametrar för kontroll

CAS-nr.	Ingrediens	Exponering	
		Källa	Värde
0000056-81-5	Glycerin	OSHA	TWA 15 mg/m <sup>3</sup> (stoff totalt) TWA 5 mg/m <sup>3</sup> (resp)
		ACGIH	TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> (respirabel) 10 mg/m <sup>3</sup> (dimma)
		NIOSH	Inga etablerade RELS
		Nationell	Ingen fastställd gräns
0000064-17-5	Etanol	OSHA	TWA 1000 ppm (1900 mg/m <sup>3</sup> )
		ACGIH	Ingen fastställd gräns 1000 ppm STEL
		NIOSH	TWA 1000 ppm (1900 mg/m <sup>3</sup> )
		Nationell	Ingen fastställd gräns
00013463-67-7	Titan Vit	OSHA	Ingen fastställd gräns
		ACGIH	Ingen fastställd gräns
		NIOSH	Ingen fastställd gräns
		Nationell	Ingen fastställd gräns
00014302-13-7	Ftalocyanin Grön YS	OSHA	Ingen fastställd gräns
		ACGIH	Ingen fastställd gräns
		NIOSH	Ingen fastställd gräns
		Nationell	Ingen fastställd gräns
001309-37-1	Röd järnoxid	OSHA	Ingen fastställd gräns
		ACGIH	Ingen fastställd gräns
		NIOSH	Ingen fastställd gräns
		Nationell	Ingen fastställd gräns

Innehåller mineralolja. Exponeringsgränserna för oljedimma är 5 mg/m<sup>3</sup> OSHA PEL och 10 mg/m<sup>3</sup> ACGIH.

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### Respiratorisk

Om arbetstagarna exponeras för koncentrationer över exponeringsgränsen skall de använda lämpliga, certifierade andningsskydd.

### Ögon

Skyddsglasögon rekommenderas

### Hud

Skyddshandskar rekommenderas.

### Tekniska kontroller

Ge tillräcklig ventilation. Om det är praktiskt möjligt bör detta uppnås genom användning av lokal frånluftsventilation och god allmän utsugsanvändning. Om dessa inte är tillräckliga för att bibehålla koncentrationerna av partiklar och eventuell ånga under yrkeshygieniska gränsvärden måste lämpligt andningsskydd användas.

### Andra arbetsmetoder

Använd god personlig hygienpraxis. Tvätta händerna innan du äter, dricker, röker eller använder toaletten. Ta omedelbart bort smutsiga kläder och tvätta noggrant före återanvändning.

## Avsnitt 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

#### Utseende

Färg: Fysiskt tillstånd: Flytande

#### Lukt

Tillhandahålls inte

#### Lukt tröskel

Ej fastställt

#### pH

Ej mätt

#### Smältpunkt / fryspunkt

Ej mätt



QUANTUM

# Säkerhetsdatablad MUDKICKER

Reviderad datum: 2023-07-19

Initial kokpunkt och kokintervall	Ej mätt
Flampunkt	90 °C
Avdunstningshastighet (eter = 1)	Ej mätt
Brandfarlighet (fast, gas)	Ej tillämpligt
Övre/nedre brandfarlighets- eller explosionsgränser	<b>Nedre explosiv gräns:</b> ej uppmätt <b>Övre explosiv gräns:</b> ej uppmätt
Ångtryck (Pa)	Ej mätt
Ånga densitet	Ej mätt
Relativ densitet	Ej mätt
Löslighet i vatten	Ej mätt
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Kow)	Ej mätt
Självantändningstemperatur	Ej mätt
Nedbrytningstemperatur	Ej mätt
Viskositet (cSt)	Ej mätt
<b>9.2 Övriga upplysningar</b>	
Ingen annan relevant information.	

## Avsnitt 10. Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Farlig polymerisation kommer inte att ske.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala omständigheter.

### 10.3 Risk för farliga reaktioner

Inga data tillgängliga.

### 10.4 Villkor att undvika

Inga data tillgängliga.

### 10.5 Oförenliga material

Inga data tillgängliga.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga data om farlig nedbrytning finns tillgängliga.

## Avsnitt 11. Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

#### Akut toxicitet

Exponering för koncentrationer av lösningsmedelsånga från beståndsdelen lösningsmedel som överskrider de angivna yrkeshygieniska gränsvärdena kan leda till negativa hälsoeffekter såsom irritation i slemhinnor och andningsorgan och negativa effekter på njurar, lever och centrala nervsystemet. Symtomen inkluderar huvudvärk, illamående, yrsel, trötthet, muskelsvaghet, dåsighet och i extrema fall medvetslöshet.

Upprepad eller långvarig kontakt med preparatet kan orsaka avlägsnande av naturligt fett från huden vilket resulterar i torrhet, irritation och eventuell icke-allergisk kontaktdermatit. Lösningsmedel kan också absorberas genom huden. Vätskestänk i ögonen kan orsaka irritation och ömhet med möjlig reversibel skada.

Anmärkning: När det inte finns några ruttsspecifika LD50-data för ett akut toxin användes den omvandlade punktskattningen av akut toxicitet vid beräkningen av produktens ATE (uppskattning av akut toxicitet).

Ingrediens	Oralt LD50,mg/kg	Hud LD50,mg/kg	InandningÅnga LC50,mg/L/4h	InhalationDamm/dimma LC50,mg/l/4h	InhalationGas LC50,ppm
Glycerin - (56-81-5)	27,200.00, Rätta - Kategori: NA	45,000.00, Marsvin - Kategori: NA	Inga data tillgängliga	Inga data tillgängliga	Inga data tillgängliga
Etanol - (64-17-5)	10,470.00, Rätta - Kategori: NA	17,100.00, Kanin - Kategori: NA	124.70, Rätta - Kategori: NA	Inga data tillgängliga	Inga data tillgängliga
Titan Vit - (13463-67-7)	>10,000.00, Rätta - Kategori: NA	>2,000.00, Rätta - Kategori: 5	Inga data tillgängliga	Inga data tillgängliga	Inga data tillgängliga
Ftalocyanin Grön YS – (14302-13-7)	>10,000.00, Rätta - Kategori: NA	>2,000.00, Rätta - Kategori: 5	Inga data tillgängliga	Inga data tillgängliga	Inga data tillgängliga
Röd järnoxid - (1309-37-1)	>10,000.00, Rätta - Kategori: NA	Inga data tillgängliga	Inga data tillgängliga	Inga data tillgängliga	Inga data tillgängliga

#### Cancerframkallande data

CAS-nr.	Ingrediens	Källa	Värde
0000056-81-5	Glycerin	OSHA	Reglerat cancerframkallande: Nej;
		NTP	Känd: Nej; Misstänkt: Nej;
		IARC	Grupp 1: Nej; Grupp 2a: Nej. Grupp 2b: Nej. Grupp 3: Nej; Grupp 4: Nej;
		ACGIH	Ingen fastställd gräns
0000064-17-5	Etanol	OSHA	Reglerat cancerframkallande: Nej;
		NTP	Känd: Nej; Misstänkt: Nej;
		IARC	Grupp 1: Ja; Grupp 2a: Nej. Grupp 2b: Nej. Grupp 3: Nej; Grupp 4: Nej;
		ACGIH	A3
00013463-67-7	Titan Vit	OSHA	Reglerat cancerframkallande: Nej;
		NTP	Känd: Nej; Misstänkt: Nej;
		IARC	Grupp 1: Nej; Grupp 2a: Nej. Grupp 2b: Nej. Grupp 3: Nej; Grupp 4: Nej;
		ACGIH	Ingen fastställd gräns
00014302-13-7	Ftalocyanin Grön YS	OSHA	Reglerat cancerframkallande: Nej;
		NTP	Känd: Nej; Misstänkt: Nej;
		IARC	Grupp 1: Nej; Grupp 2a: Nej. Grupp 2b: Nej. Grupp 3: Nej; Grupp 4: Nej;
		ACGIH	Ingen fastställd gräns
001309-37-1	Röd järnoxid	OSHA	Reglerat cancerframkallande: Nej;
		NTP	Känd: Nej; Misstänkt: Nej;
		IARC	Grupp 1: Nej; Grupp 2a: Nej. Grupp 2b: Nej. Grupp 3: Nej; Grupp 4: Nej;
		ACGIH	Ingen fastställd gräns

Klassificering	Kategori	Beskrivning av faran
Akut toxicitet (oral)	---	---
Akut toxicitet (dermal)	---	---
Akut toxicitet (inandning)	---	---
Frätande/irriterande på huden	---	---
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	---	---
Luftvägssensibilisering	---	---
Hudsensibilisering	---	---
Mutagenitet i könsceller	---	---
Cancerogenicitet	---	---

Reproduktionstoxicitet	---	---
STOT-enstaka exponering	---	---
STOT-upprepad exponering	---	---
Risk vid aspiration	---	---

### 11.2.1 Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inga hormonstörande kemikalier.

## Avsnitt 12. Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

Ingen ytterligare information tillhandahålls för denna produkt. Se avsnitt 3 för kemikaliespecifika data.

#### Akvatisk ekotoxicitet

Ingrediens	96 timmar LC50 fisk, mg / L	48 timmar EC50 kräftdjur, mg / L	ErC50 alger, mg/L	3 timmar IC50 Bacteriamg / L	Biologisk nedbrytbarhet%
Glycerin - (56-81-5)	54,000.00, Oncorhynchus mykiss	1,955.00, Daphnia magna	---	---	Lätt biologiskt nedbrytbar
Etanol - (64-17-5)	15,400.00, Lepomis macrochirus	>10 000,00, Daphnia magna	17.921 (96 tim), Ulva pertusa	> 1 000,00	89.00
Titan Vit - (13463-67-7)	1.10, Danio rerio	>100.00, Daphnia magna	>100.00 (72 timmar), Desmodesmus subspicatus	---	14.00
Ftalocyanin Grön YS – (14302-13-7)	---	---	---	---	---
Röd järnoxid - (1309-37-1)	1,000.00, Leuciscus idus	---	---	---	---

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Det finns inga tillgängliga data om själva preparatet.

### 12.3 Bioackumulerande potential

Ej mätt

### 12.4 Rörlighet i jord

Inga data tillgängliga.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna produkt innehåller inga PBT / vPvB-kemikalier.

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inga hormonstörande kemikalier.

### 12.7. Andra negativa effekter

Inga data tillgängliga.

## Avsnitt 13. Överväganden vid kassering

### 13.1. Metoder för avfallshantering

Observera alla federala, statliga och lokala bestämmelser vid bortskaffande av detta ämne.

**Avsnitt 14. Transportinformation**

	<b>ADR/RID</b>	<b>IMO / IMDG (sjötransport)</b>	<b>ICAO/IATA</b>
<b>14.1 UN-nummer</b>	Inte reglerad	Inte reglerad	Inte reglerad
<b>14.2 FN:s egentliga transportnamn</b>	Inte reglerad	Inte reglerad	Inte reglerad
<b>14.3 Faroklass(er) för transport</b>	<b>DOT Faroklass: Ej tillämpligt</b> Underklass: <b>Ej tillämpligt</b>	<b>IMDG: Ej tillämpligt</b> Underklass: <b>Ej tillämpligt</b>	<b>Flygklass: Ej tillämpligt</b> Underklass: <b>Ej tillämpligt</b>
<b>14.4 Förpackningsgrupp</b>	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
<b>14.5. Miljöfarlighet</b>			
<b>IMDG</b>	Marin förorening: Nej;		
<b>14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren</b>	Ej tillämpligt		
<b>14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL73/78 och IBC-koden</b>	Ej tillämpligt		

**Avsnitt 15. Föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnets eller blandningens särskilda säkerhet, hälsa och miljö****EU-lagstiftning**

FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2015/830 och (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach). FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen).

**Den nationella lagstiftningen**

Ingen noterad.

**15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts.

**Avsnitt 16. Övrig information**

**Datum för revidering** 19/7/2023

Informationen och rekommendationerna häri är baserade på data som tros vara korrekta. Ingen garanti eller garanti av något slag, uttryckt eller underförstått, görs dock med avseende på informationen häri. Vi tar inget ansvar och fransäger oss allt ansvar för eventuella skadliga effekter som kan orsakas av exponering för våra produkter. Kunder / användare av denna produkt måste följa alla tillämpliga hälso- och säkerhetslagar, förordningar och order.

Den fullständiga texten till fraserna i avsnitt 3 är:

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Slut på dokumentet