



## Avsnitt 1. Identifiering av ämnet/blandningen och av företaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

Produktens identitet

Swamp Thing

Unik formelidentifierare

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som avråds från  
Avsedd användning och användning som avråds från** Se tekniskt datablad.

### 1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Företagsnamn

Quantum Tattoo Ink LLC  
5631 Cahuenga Blvd  
North Hollywood, CA 91601

Quantum Tattoo Ink EU B.V  
Hoofdstraat 41E  
NL - 5706 AJ Helmond  
info@quantumtattooink.com

**Kundservice:**

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nöd

24 timmars nödtelefon nr.

Quantum Tattoo Ink LLC (US) +1 818 286 3560  
Quantum Tattoo Ink EU B.V (NL) +31 492 785 885

## Avsnitt 2. Faroidentifiering av produkten

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]**

Inga tillämpliga CLP-kategorier.

### 2.2 Märkning

**Enligt FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av förordningarna (EU) 2015/830 och (EG) nr 1907/2006**

Inga tillämpliga CLP-kategorier.

#### [Förebyggande]

Inga CLP-förebyggande uttalanden

#### [Svar]

Inga CLP-svarssatser

#### [Förvaring]

Inga CLP-lagringsatser

#### [Förfogande]

Inga CLP-deklarationer

### 2.3 Andra faror

Denna produkt innehåller inga PBT/vPvB-kemikalier.

Denna produkt innehåller inga hormonstörande kemikalier.

## Avsnitt 3. Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

Om produkten innehåller ämnen som utgör en fara enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS] listas de nedan.

| Ingrediens-/kemikaliebeteckningar   | Vikt %  | Klassificering enligt EG:s nr 1272/2008* | Anteckningar |
|---|---------|--|--------------|
| Bensimidazolongult CAS-nummer: 00077804-81-0<br>EG-nr. 278-770-4              | 25 - 50 | Ingen rank                               |              |
| Glycerin CAS-nummer: 0000056-81-5 EG-<br>nr. 200-289-5                        | 25 - 50 | Ingen rank                               |              |
| Etanol CAS-nummer: 0000064-17-5 EG-<br>nr. 200-578-6 Registernr: 603-002-00-5 | 5 - 10  | Flam. Liq. 2; H225                       |              |
| Röd järnoxid CAS-nummer: 001309-37-1 EG-<br>nr. 215-168-2                     | 1 - 5   | Ingen rank                               |              |

<sup>^</sup>CLP 31 Referens EG nr 1272/2008 1.1.3.1. Anmärkningar om identifiering, klassificering och märkning av ämnen (tabell 3.1).

Den specifika kemiska identiteten och/eller den exakta procentandelen (koncentrationen) av sammansättningen har undanhållits som en affärshemlighet. \*PBT/vPvB - PBT-ämne eller vPvB-ämne. Den fullständiga texten till fraserna visas i avsnitt 16.

## Avsnitt 4. Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av första hjälpen-åtgärder

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Allmänt</b>   | I alla fall av tvivel, eller när symtomen kvarstår, sök läkarvård. Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person.   |
| <b>Inandning</b> | Flytta till frisk luft, håll patienten varm och i vila. Om andningen är oregelbunden eller avbruten, ge konstgjord andning. Om du är medvetslös, placera i framstupa sidoläge och sök omedelbart läkarvård. Ge ingenting genom munnen. |
| <b>Öga</b>       | Skölj rikligt med rent vatten i minst 15 minuter, håll isär ögonlocken och sök läkare.   |
| <b>Hud</b>       | Ta av förorenade kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller använd en erkänd hudrengöring.  |
| <b>Intag</b>     | Vid förtäring, sök omedelbart läkarvård. Håll dig i vila. Framkalla INTE kräkningar.   |

### 4.2. De viktigaste symtomen och effekterna, både akuta och fördröjda

**Överblick** Behandla symtomatiskt. Exponering för koncentrationer av lösningsmedelsångor från komponentlösningsmedlen som överstiger de angivna yrkeshygieniska gränsvärdena kan leda till negativa hälsoeffekter såsom irritation av slemhinnor och andningsorgan och negativa effekter på njurar, lever och centrala nervsystemet. Symtomen är huvudvärk, illamående, yrsel, trötthet, muskelsvaghet, dåsigthet och i extrema fall medvetslöshet.

Upprepad eller långvarig kontakt med preparatet kan orsaka avlägsnande av naturligt fett från huden, vilket resulterar i torrhet, irritation och eventuellt icke-allergiskt kontakteksem. Lösningsmedel kan också absorberas genom huden. Stänk av vätska i ögonen kan orsaka irritation och ömhet med möjlig reversibel skada. Se avsnitt 2 för mer information.

### 4.3 Uppgift om omedelbar medicinsk vård och särskild behandling som eventuellt behövs

**Anteckningar till läkare** Behandla symtomatiskt.

## Avsnitt 5. Åtgärder för brandbekämpning

### 5.1 Släckmedel



Rekommenderade släckmedel; alkoholbeständigt skum, CO<sub>2</sub>, pulver, vattenspray. Olämpliga släckmedel: Använd inte; vattenstråle.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farlig nedbrytning: Inga data om farlig nedbrytning finns tillgängliga.

Förvaras åtskilt från värme, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor - Rökning förbjuden.

Håll dig sval.

### 5.3 Råd till brandmän

Som vid alla bränder ska du använda övertrycksandningsapparat med heltäckande ansiktsmask och skyddskläder. Personer utan andningsskydd bör lämna området. Använd andningsapparaten under rengöringen omedelbart efter brand. Rökning förbjuden.

## Avsnitt 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och förfaranden vid nödsituationer

Ta på dig lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

### 6.2 Försiktighetsåtgärder på miljöområdet

Låt inte spill komma in i avlopp eller vattendrag.

Använd god personlig hygien. Tvätta händerna innan du äter, dricker, röker eller använder toaletten. Ta omedelbart bort smutsiga kläder och tvätta dem noggrant innan de används igen.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Ventilera området och undvik att andas in ångor. Vidta de personliga skyddsåtgärder som anges i avsnitt 8. Inneslut och absorbera spill med obrännbara material, t.ex. sand, jord och vermikulit. Placera i slutna behållare utanför byggnader och kassera enligt avfallsföreskrifterna.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 1 för kontaktinformation för nödsituationer. Se avsnitt 8 för information om lämplig personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för ytterligare information om avfallshantering.

## Avsnitt 7. Hantering och lagring

### 7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering

Hantera behållare försiktigt för att förhindra skador och spill.

Förvara i enlighet med National Fire Protection Associations publikation NFPA 30, Brand and Combustible Liquids Code. 29 CFR 1910.106 gäller för hantering, lagring och användning av brandfarliga och brännbara vätskor.

### 7.2 Villkor för säker lagring, inklusive eventuella oförenligheter

Förvara på ett svalt och torrt ställe, borta från värme, gnistor och öppen låga. Förvara behållare förseglade när de inte används. Förvaras i direkt solljus.

Oförenliga material: Inga tillgängliga data.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Inga data tillgängliga.

## Avsnitt 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Parametrar för reglering

|         |            | Exponering |       |
|---------|------------|------------|-------|
| CAS-nr. | Ingrediens | Källa      | Värde |

|               |                     |                |   |
|---------------|---------------------|----------------|---|
| 0000056-81-5  | Glycerin            | OSHA           | TRE 15 mg/m <sup>3</sup> (damm totalt) TRE 5 mg/m <sup>3</sup> (resp) |
|               |                     | ACGIH          | TRE: 3 mg/m <sup>3</sup> (respirabel) 10 mg/m <sup>3</sup> (dimma)    |
|               |                     | NIOSH<br>NIOSH | Inga etablerade REL:er  |
|               |                     | Nationell      | Ingen fastställd gräns  |
| 0000064-17-5  | Etanol              | OSHA           | TRE 1000 ppm (1900 mg/m <sup>3</sup> )                                |
|               |                     | ACGIH          | Ingen fastställd gräns 1000 ppm STEL                                  |
|               |                     | NIOSH<br>NIOSH | TRE 1000 ppm (1900 mg/m <sup>3</sup> )                                |
|               |                     | Nationell      | Ingen fastställd gräns  |
| 00077804-81-0 | Benzimidazon Gul    | OSHA           | Ingen fastställd gräns  |
|               |                     | ACGIH          | Ingen fastställd gräns  |
|               |                     | NIOSH<br>NIOSH | Ingen fastställd gräns  |
|               |                     | Nationell      | Ingen fastställd gräns  |
| 00013463-67-7 | Titan Vit           | OSHA           | Ingen fastställd gräns  |
|               |                     | ACGIH          | Ingen fastställd gräns  |
|               |                     | NIOSH<br>NIOSH | Ingen fastställd gräns  |
|               |                     | Nationell      | Ingen fastställd gräns  |
| 00014302-13-7 | Ftalocyanin Grön YS | OSHA           | Ingen fastställd gräns  |
|               |                     | ACGIH          | Ingen fastställd gräns  |
|               |                     | NIOSH<br>NIOSH | Ingen fastställd gräns  |
|               |                     | Nationell      | Ingen fastställd gräns  |
| 001309-37-1   | Röd järnoxid        | OSHA           | Ingen fastställd gräns  |
|               |                     | ACGIH          | Ingen fastställd gräns  |
|               |                     | NIOSH<br>NIOSH | Ingen fastställd gräns  |
|               |                     | Nationell      | Ingen fastställd gräns  |

Innehåller mineralolja. Exponeringsgränserna för oljedimma är 5 mg/m<sup>3</sup> OSHA PEL och 10 mg/m<sup>3</sup> ACGIH.

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### Respiratorisk

Om arbetstagare exponeras för koncentrationer som överskrider exponeringsgränsen ska de använda lämpliga, certifierade andningsskydd.

### Ögon

Skyddsglasögon rekommenderas

### Hud

Skyddshandskar rekommenderas.

### Tekniska kontroller

Se till att ventilationen är tillräcklig. Om det är praktiskt möjligt bör detta uppnås genom användning av lokal frånluftsventilation och god allmän utsugning. Om dessa inte är tillräckliga för att hålla koncentrationerna av partiklar och eventuell ånga under yrkeshygieniska gränsvärden måste lämpliga andningsskydd användas.

### Andra arbetsmetoder

Använd god personlig hygien. Tvätta händerna innan du äter, dricker, röker eller använder toaletten. Ta omedelbart bort smutsiga kläder och tvätta dem noggrant innan de används igen.

## Avsnitt 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

#### Utseende

Färg: Fysiskt tillstånd: Vätska



|  |   |
|--|---|
| <b>Lukt</b>  | Tillhandahålls inte   |
| <b>Tröskelvärde för lukt</b>                               | Ej fastställd   |
| <b>pH</b>  | Ej uppmätt  |
| <b>Smältpunkt / fryspunkt</b>                              | Ej uppmätt  |
| <b>Initial kokpunkt och kokpunktsintervall</b>             | Ej uppmätt  |
| <b>Flampunkt</b>   | 90 °C   |
| <b>Avdunstningshastighet (eter = 1)</b>                    | Ej uppmätt  |
| <b>Brandfarlighet (fast, gas)</b>                          | Ej tillämpligt  |
| <b>Övre/nedre brandfarlighets- eller explosionsgränser</b> | <b>Undre sprängämnesgräns:</b> ej uppmätt<br><b>Övre sprängämnesgräns:</b> ej uppmätt |
| <b>Ångtryck (Pa)</b>                                       | Ej uppmätt  |
| <b>Ånga densitet</b>                                       | Ej uppmätt  |
| <b>Relativ densitet</b>                                    | Ej uppmätt  |
| <b>Löslighet i vatten</b>                                  | Ej uppmätt  |
| <b>Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Kow)</b>   | Ej uppmätt  |
| <b>Temperatur för automatisk antändning</b>                | Ej uppmätt  |
| <b>Nedbrytningstemperatur</b>                              | Ej uppmätt  |
| <b>Viskositet (cSt)</b>                                    | Ej uppmätt  |
| <b>9.2 Övrig information</b>                               |   |
| Ingen annan relevant information.                          |   |

## Avsnitt 10. Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Farlig polymerisation kommer inte att inträffa.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

### 10.3. Risk för farliga reaktioner

Inga data tillgängliga.

### 10.4 Förhållanden som bör undvikas

Inga data tillgängliga.

### 10.5. Oförenliga material

Inga data tillgängliga.

### 10.6 Farliga nedbrytningsprodukter

Inga data om farlig nedbrytning finns tillgängliga.

## Avsnitt 11. Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

#### Akut toxicitet

Exponering för koncentrationer av lösningsmedelsångor från komponentlösningsmedlen som överstiger de angivna yrkeshygieniska gränsvärdena kan leda till negativa hälsoeffekter såsom irritation av slemhinnor och andningsorgan och negativa effekter på njurar, lever och centrala nervsystemet. Symtomen är huvudvärk, illamående, yrsel, trötthet, muskelsvaghet, dåsighet och i extrema fall medvetslöshet.

Upprepad eller långvarig kontakt med preparatet kan orsaka avlägsnande av naturligt fett från huden, vilket resulterar i torrhet, irritation och eventuellt icke-allergiskt kontakteksem. Lösningemedel kan också absorberas genom huden. Stänk av vätska i ögonen kan orsaka irritation och ömhet med möjlig reversibel skada.

Anm.: Om det inte finns några rutt-specifika LD50-data för ett akut toxin användes den konverterade punktskattningen för akut toxicitet vid beräkningen av produktens ATE (Acute Toxicity Estimate).

| Ingrediens                         | Oralt<br>LD50,mg/kg                    | Hud<br>LD50,mg/kg                       | Inhalationsångor<br>LC50, mg/L/4<br>timmar | InandningDamm/dimma<br>LC50,mg/L/4hr | InandningGas<br>LC50,ppm     |
|------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------|
| Glycerin - (56-81-5)               | 27,200.00,<br>Råtta -<br>Kategori: NA  | 45,000.00,<br>Marsvin -<br>Kategori: NA | Inga tillgängliga<br>data                  | Inga tillgängliga data               | Inga<br>tillgängliga<br>data |
| Etanol - (64-17-5)                 | 10,470.00,<br>Råtta -<br>Kategori: NA  | 17,100.00,<br>Kanin -<br>Kategori: NA   | 124.70, Råtta -<br>Kategori: NA            | Inga tillgängliga data               | Inga<br>tillgängliga<br>data |
| Benzimidazon Gul - (77804-81-0)    | Inga<br>tillgängliga<br>data           | Inga<br>tillgängliga<br>data            | Inga tillgängliga<br>data                  | Inga tillgängliga data               | Inga<br>tillgängliga<br>data |
| Titan Vit - (13463-67-7)           | >10,000.00,<br>Råtta -<br>Kategori: NA | >2,000.00,<br>Råtta -<br>Kategori: 5    | Inga tillgängliga<br>data                  | Inga tillgängliga data               | Inga<br>tillgängliga<br>data |
| ftalocyanin grön YS - (14302-13-7) | >10,000.00,<br>Råtta -<br>Kategori: NA | >2,000.00,<br>Råtta -<br>Kategori: 5    | Inga tillgängliga<br>data                  | Inga tillgängliga data               | Inga<br>tillgängliga<br>data |
| Röd järnoxid - (1309-37-1)         | >10,000.00,<br>Råtta -<br>Kategori: NA | Inga<br>tillgängliga<br>data            | Inga tillgängliga<br>data                  | Inga tillgängliga data               | Inga<br>tillgängliga<br>data |

#### Cancerframkallande data

| CAS-nr.       | Ingrediens          | Källa              | Värde   |
|---------------|---------------------|--------------------|---|
| 0000056-81-5  | Glycerin            | OSHA               | Reglerat cancerframkallande ämne: Nej;                                  |
|               |                     | NTP                | Känt: Nej; Misstänkt: Nej;  |
|               |                     | IARC (på engelska) | Grupp 1: Nej; Grupp 2a: Nej. Grupp 2b: Nej. Grupp 3: Nej; Grupp 4: Nej; |
|               |                     | ACGIH              | Ingen fastställd gräns  |
| 0000064-17-5  | Etanol              | OSHA               | Reglerat cancerframkallande ämne: Nej;                                  |
|               |                     | NTP                | Känt: Nej; Misstänkt: Nej;  |
|               |                     | IARC (på engelska) | Grupp 1: Ja; Grupp 2a: Nej. Grupp 2b: Nej. Grupp 3: Nej; Grupp 4: Nej;  |
|               |                     | ACGIH              | A3  |
| 00077804-81-0 | Benzimidazon Gul    | OSHA               | Reglerat cancerframkallande ämne: Nej;                                  |
|               |                     | NTP                | Känt: Nej; Misstänkt: Nej;  |
|               |                     | IARC (på engelska) | Grupp 1: Nej; Grupp 2a: Nej. Grupp 2b: Nej. Grupp 3: Ja; Grupp 4: Nej;  |
|               |                     | ACGIH              | Ingen fastställd gräns  |
| 00013463-67-7 | Titan Vit           | OSHA               | Reglerat cancerframkallande ämne: Nej;                                  |
|               |                     | NTP                | Känt: Nej; Misstänkt: Nej;  |
|               |                     | IARC (på engelska) | Grupp 1: Nej; Grupp 2a: Nej. Grupp 2b: Nej. Grupp 3: Nej; Grupp 4: Nej; |
|               |                     | ACGIH              | Ingen fastställd gräns  |
| 00014302-13-7 | Ftalocyanin Grön YS | OSHA               | Reglerat cancerframkallande ämne: Nej;                                  |
|               |                     | NTP                | Känt: Nej; Misstänkt: Nej;  |
|               |                     | IARC (på engelska) | Grupp 1: Nej; Grupp 2a: Nej. Grupp 2b: Nej. Grupp 3: Nej; Grupp 4: Nej; |
|               |                     | ACGIH              | Ingen fastställd gräns  |



QUANTUM

# Säkerhetsdatablad SWAMP THING

Reviderad datum: 01/11/2023

| 001309-37-1                        | Röd järnoxid | OSHA               | Reglerat cancerframkallande ämne: Nej;                                  |
|------------------------------------|--------------|--------------------|---|
|                                    |              | NTP                | Känt: Nej; Misstänkt: Nej;  |
|                                    |              | IARC (på engelska) | Grupp 1: Nej; Grupp 2a: Nej. Grupp 2b: Nej. Grupp 3: Nej; Grupp 4: Nej; |
|                                    |              | ACGIH              | Ingen fastställd gräns  |
| Klassificering                     |              | Kategori           | Beskrivning av faror  |
| Akut toxicitet (oral)              |              | ---                | ---   |
| Akut toxicitet (dermal)            |              | ---                | ---   |
| Akut toxicitet (inandning)         |              | ---                | ---   |
| Frätande/irriterande på huden      |              | ---                | ---   |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation |              | ---                | ---   |
| Luftvägssensibilisering            |              | ---                | ---   |
| Hudsensibilisering                 |              | ---                | ---   |
| Mutagenitet i könsceller           |              | ---                | ---   |
| Cancerogenitet                     |              | ---                | ---   |
| Reproduktionstoxicitet             |              | ---                | ---   |
| STOT-enkel exponering              |              | ---                | ---   |
| STOT-upprepad exponering           |              | ---                | ---   |
| Risk vid aspiration                |              | ---                | ---   |

## 11.2.1 Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inga hormonstörande kemikalier.

## Avsnitt 12. Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

Ingen ytterligare information tillhandahålls för denna produkt. Se avsnitt 3 för kemikaliespecifika data.

#### Akvatisk ekotoxicitet

| Ingrediens                         | 96 timmar LC50 fisk, mg/L      | 48 timmar EC50 kräftdjur, mg/L | ErC50 alger, mg/L                       | 3 timmar IC50 Bacteriamg/L | Biologisk nedbrytbarhet%   |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Glycerin - (56-81-5)               | 54,000.00, Oncorhynchus mykiss | 1,955.00, Daphnia magna        | ---                                     | ---                        | Lätt biologiskt nedbrytbar |
| Etanol - (64-17-5)                 | 15,400.00, Lepomis macrochirus | >10,000.00, Daphnia magna      | 17 921 (96 tim), Ulva pertusa           | >1.000.00                  | 89.00                      |
| Benzimidazolon Gul - (77804-81-0)  | ---                            | ---                            | ---                                     | ---                        | ---                        |
| Titan Vit - (13463-67-7)           | 1.10, Danio rerio              | >100.00, Daphnia magna         | >100,00 (72 h), Desmodesmus subspicatus | ---                        | 14.00                      |
| ftalocyanin grön YS - (14302-13-7) | ---                            | ---                            | ---                                     | ---                        | ---                        |
| Röd järnoxid - (1309-37-1)         | 1,000.00, Leuciscus idus       | ---                            | ---                                     | ---                        | ---                        |

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Det finns inga tillgängliga data om själva preparatet.

### 12.3 Bioackumulerande potential

Ej uppmätt



QUANTUM

## Säkerhetsdatablad SWAMP THING

Reviderad datum: 01/11/2023

### 12.4 Rörlighet i jord

Inga data tillgängliga.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

Denna produkt innehåller inga PBT/vPvB-kemikalier.

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inga hormonstörande kemikalier.

### 12.7 Andra negativa effekter

Inga data tillgängliga.

## Avsnitt 13. Att tänka på vid bortskaffande

### 13.1 Metoder för avfallshantering

Följ alla federala, statliga och lokala bestämmelser när du kasserar detta ämne.

## Avsnitt 14. Information om transporten

|  | ADR/RID  | IMO / IMDG<br>(Sjötransport)                          | ICAO/IATA  |
|--|--|---|--|
| 14.1. UN-NUMMER  | Inte reglerad  | Inte reglerad   | Inte reglerad  |
| 14.2. Felaktigt transportnamn                                      | Inte reglerad  | Inte reglerad   | Inte reglerad  |
| 14.3 Faroklass(er) för transport                                   | DOT Faroklass: Ej tillämpligt<br>Underklass:<br>Ej tillämpligt | IMDG: Ej tillämpligt<br>Underklass:<br>Ej tillämpligt | Luftklass: Ej tillämpligt<br>Underklass:<br>Ej tillämpligt |
| 14.4 Förpackningsgrupp   | Ej tillämpligt   | Ej tillämpligt  | Ej tillämpligt   |
| 14.5 Miljöfaror<br>IMDG  | Förorening av havet: Nej;                                      |   |  |
| 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren                | Ej tillämpligt   |   |  |
| 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL73/78 och IBC-koden | Ej tillämpligt   |   |  |

## Avsnitt 15. Gällande föreskrifter

15.1 Särskilda bestämmelser och lagstiftning om säkerhet, hälsa och miljö för ämnet eller blandningen





**EU-lagstiftning**

FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2015/830 och (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach). FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen).

**Den nationella lagstiftningen**

Ingen noterad.

**15.2 Bedömning av kemikaliesäkerhet**

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts.

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Avsnitt 16. Övrig information</b> |
|--------------------------------------|

**Datum för revidering** 01/11/2023

Informationen och rekommendationerna häri är baserade på data som tros vara korrekta. Inga garantier eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, lämnas dock med avseende på informationen häri. Vi tar inget ansvar och fransäger oss allt ansvar för eventuella skadliga effekter som kan orsakas av exponering för våra produkter. Kunder/användare av denna produkt måste följa alla tillämpliga hälso- och säkerhetslagar, förordningar och order. Den fullständiga texten till de fraser som förekommer i avsnitt 3 är:  
H225 Lättantändlig vätska och ånga.

Slut på dokument