



## Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1. Produktidentifierare

Produktidentitet

WATSON

Alternativa namn

WATSON

Unik formelidentifierare

**1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**  
Avsedd användning och användning som avråds från Se tekniskt datablad.

### 1.3. Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Företagsnamn

Quantum Tattoo Ink LLC  
10429 Burbank Blvd North Hollywood, CA 91601

Quantum Tattoo Ink EU BV  
J.Keplerweg 10 B  
2408 AC Alphen a/d Rijn  
Nederländerna  
info@quantumtattooink.com

Kundservice:

### 1.4. Nödtelefonnummer

Nödsituation

24 timmars nödtelefon nr.

Quantum Tattoo Ink LLC (USA) +1323-640-2446  
Quantum Tattoo Ink EU BV (Nederländerna)  
+31615300580

## Avsnitt 2. Riskidentifiering av produkten

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Inga tillämpliga CLP-kategorier.

### 2.2. Etikettelement

Enligt FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av förordningarna EU 2015/830 och (EG) nr 1907/2006

Inga tillämpliga CLP-kategorier.

**[Förebyggande]**

Inga CLP-förebyggande uttalanden

**[Svar]**

Inga CLP-svar

**[Lagring]**

Inga CLP-lagringsuttalanden

**[Förfogande]**

Inga CLP-meddelanden om avfallshantering



### 2.3. Andra faror

Denna produkt innehåller inga PBT/ vPvB- kemikalier.

Denna produkt innehåller inga hormonstörande kemikalier.

## Avsnitt 3. Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2. Blandningar

Om produkten innehåller ämnen som utgör en fara enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS], är de listade nedan.

| Ingrediens/kemiska beteckningar                                                                                                | Vikt %  | EG nr 1272/2008 Klassificering* | Anteckningar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------|
| PIGMENT RED 122<br>CAS-nummer: 0000980-26-7 EG-nr 213-561-3                                                                    | 25 - 50 | Inte klassificerad              |              |
| Pigment rött 254<br>CAS-nummer: 0084632-65-5 EG nr 401-540-3                                                                   | 10 - 25 | Inte klassificerad              |              |
| Glycerin<br>CAS-nummer: 0000056-81-5 EG-nr 200-289-5<br>Indexnummer:                                                           | 10 - 25 | Inte klassificerad              |              |
| 2-naftalenkarboxamid, 4-[[4-(aminokarbonyl)fenyl]azo]-3-hydroxi-N-(2-metoxifenyl)-<br>CAS-nummer: 0036968-27-1 EG nr 253-292-9 | 5 - 10  | Inte klassificerad              |              |
| Etanol<br>CAS-nummer: 0000064-17-5 EC-nr 200-578-6<br>Indexnr: 603-002-00-5                                                    | 5 - 10  | Flam. Liq. 2;H 225              |              |
| Järnoxid<br>CAS-nummer: 0001309-37-1 EG nr 215-168-2                                                                           | 5 - 10  | Inte klassificerad              |              |
| Dispergering, vätnedel<br>CAS-nummer: Proprietärt EG-nr. Proprietärt<br>indexnummer: Proprietärt                               | 1 - 5   | Inte klassificerad              |              |

<sup>^</sup>CLP 31 Referens EG nr 1272/2008 1.1.3.1. Anmärkningar rörande identifiering, klassificering och märkning av ämnen (tabell 3.1).

Den specifika kemiska identiteten och/eller exakta procentandelen (koncentrationen) av sammansättningen har undanhållits som en affärshemlighet.

\*PBT/ vPvB - PBT-ämne eller vPvB - ämne.

Den fullständiga texten av fraserna visas i avsnitt 16.

## Avsnitt 4. Första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Allmän

Sök läkare i alla fall av tveksamhet eller när symtomen kvarstår.

Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.

#### Inandning

Flytta till frisk luft, håll patienten varm och i vila. Om andningen är oregelbunden eller stoppad, ge konstgjord andning. Om du är medvetslös, lägg dig i viloläge och sök omedelbart läkarvård. Ge ingenting genom munnen.

#### Öga

Skölj rikligt med rent vatten i minst 15 minuter, håll ögonlocken isär och sök läkare.

#### Hud

Ta av förorenade kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller använd en erkänd hudrengöring.

#### Förtäring

Vid förtäring sök omedelbart läkarvård. Håll i vila. Framkalla INTE kräkning.

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

#### Översikt

Behandla symptomatiskt. Exponering för koncentrationer av lösningsmedelsångor från de ingående lösningsmedlen som överstiger de angivna gränsvärdena för yrkesexponering kan



resultera i skadliga hälsoeffekter såsom irritation av slemhinnor och andningsorgan och skadliga effekter på njurar, lever och centrala nervsystemet. Symtomen inkluderar huvudvärk, illamående, yrsel, trötthet, muskelsvaghet, dåsighet och i extrema fall medvetlöshet.

Upprepad eller långvarig kontakt med preparatet kan orsaka borttagning av naturligt fett från huden vilket resulterar i torrhet, irritation och eventuellt icke-allergiskt kontakteksem. Lösningssmedel kan också absorberas genom huden. Stänk av vätska i ögonen kan orsaka irritation och ömhet med möjliga reversibla skador. Se avsnitt 2 för ytterligare information.

#### **4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som behövs**

**Anteckningar till läkare** Behandla symptomatiskt.

### **Avsnitt 5. Brandbekämpningsåtgärder**

#### **5.1. Släckmedel**

Rekommenderade släckmedel; alkoholbeständigt skum, CO<sub>2</sub>, pulver, vattenspray.

Olämpliga släckmedel: Använd inte; vattenstråle.

#### **5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Farligt sönderfall: Inga farliga sönderdelningsdata tillgängliga.

Håll borta från värme, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor - Rökning förbjuden.

Håll dig svalt.

#### **5.3. Råd till brandmän**

Som vid alla bränder, använd övertryck, fristående andningsapparat (SCBA) med hel ansiktsmask och skyddskläder.

Personer utan andningsskydd bör lämna området. Bär SCBA vid sanering omedelbart efter brand. Ingen rökning.

### **Avsnitt 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

#### **6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödprocedurer**

Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

#### **6.2. Miljömässiga försiktighetsåtgärder**

Låt inte spill komma ut i avlopp eller vattendrag.

Använd god personlig hygienpraxis. Tvätta händerna innan du äter, dricker, röker eller använder toaletten. Ta genast av smutsiga kläder och tvätta noggrant innan de används igen.

#### **6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering**

Ventilera området och undvik att andas in ångor. Vidta de personliga skyddsåtgärder som anges i avsnitt 8.

Begränsa och absorbera spill med obrännbara material t.ex. sand, jord och vermikulit. Placera i slutna behållare utanför byggnader och kassera enligt avfallsföreskrifterna.

#### **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Se avsnitt 1 för kontaktinformation för nödsituationer.

Se avsnitt 8 för information om lämplig personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för ytterligare information om avfallshantering.

### **Avsnitt 7. Hantering och lagring**



### 7.1. Försiktighetsåtgärder för säker hantering

Hantera behållare försiktigt för att förhindra skador och spill.

Förvaras i enlighet med National Fire Protection Associations publikation NFPA 30, Flammable and Combustible Liquids Code. 29 CFR 1910.106 gäller för hantering, lagring och användning av brandfarliga och brännbara vätskor. Se avsnitt 2 för ytterligare information. - [Förebyggande]

### 7.2. Villkor för säker lagring, inklusive eventuella oförenligheter

Förvaras svalt och torrt, borta från värme, gnistor och öppen låga.

Håll behållare förslutna när de inte används. Förvaras utom direkt solljus.

Oförenliga material: Inga data tillgängliga.

Se avsnitt 2 för ytterligare information. - [Lagring]

### 7.3. Specifik slutanvändning

Ingen data tillgänglig.

## Avsnitt 8. Begränsning av exponeringen / personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

| Exponering   |                                                                                    |           |                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| CAS-nr.      | Ingrediens                                                                         | Källa     | Värde                                                                         |
| 0000056-81-5 | Glycerin                                                                           | OSHA      | TWA 15 mg/m <sup>3</sup> (totalt damm) TWA 5 mg/m <sup>3</sup> (resp.)        |
|              |                                                                                    | ACGIH     | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> (respirabel) 10 mg/m <sup>3</sup> (dimma)            |
|              |                                                                                    | NIOSH     | Inga etablerade RELs                                                          |
|              |                                                                                    | Nationell | Ingen fastställd gräns                                                        |
| 0000064-17-5 | Etanol                                                                             | OSHA      | TWA 1000 ppm (1900 mg/m <sup>3</sup> )                                        |
|              |                                                                                    | ACGIH     | Ingen fastställd gräns 1000 ppm STEL                                          |
|              |                                                                                    | NIOSH     | TWA 1000 ppm (1900 mg/m <sup>3</sup> )                                        |
|              |                                                                                    | Nationell | Ingen fastställd gräns                                                        |
| 0000980-26-7 | PIGMENT RÖTT 122                                                                   | OSHA      | Ingen fastställd gräns                                                        |
|              |                                                                                    | ACGIH     | Ingen fastställd gräns                                                        |
|              |                                                                                    | NIOSH     | Ingen fastställd gräns                                                        |
|              |                                                                                    | Nationell | Ingen fastställd gräns                                                        |
| 0001309-37-1 | Järnoxid                                                                           | OSHA      | TWA 15 mg/m <sup>3</sup> (totalt) TWA 5 mg/m <sup>3</sup> (resp.)             |
|              |                                                                                    | ACGIH     | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> (damm eller rök) STEL 10 mg/m <sup>3</sup> (som rök) |
|              |                                                                                    | NIOSH     | TWA 5 mg/m <sup>3</sup>                                                       |
|              |                                                                                    | Nationell | Ingen fastställd gräns                                                        |
| 0036968-27-1 | 2-naftalenkarboxamid, 4-[[4-(aminokarbonyl)fenyl]azo]-3-hydroxi-N-(2-metoxifenyl)- | OSHA      | Ingen fastställd gräns                                                        |
|              |                                                                                    | ACGIH     | Ingen fastställd gräns                                                        |
|              |                                                                                    | NIOSH     | Ingen fastställd gräns                                                        |
|              |                                                                                    | Nationell | Ingen fastställd gräns                                                        |
| 0084632-65-5 | Pigment rött 254                                                                   | OSHA      | Ingen fastställd gräns                                                        |
|              |                                                                                    | ACGIH     | Ingen fastställd gräns                                                        |
|              |                                                                                    | NIOSH     | Ingen fastställd gräns                                                        |
|              |                                                                                    | Nationell | Ingen fastställd gräns                                                        |
| Proprietär   | Dispergerande, vätmedel                                                            | OSHA      | Ingen fastställd gräns                                                        |
|              |                                                                                    | ACGIH     | Ingen fastställd gräns                                                        |
|              |                                                                                    | NIOSH     | Ingen fastställd gräns                                                        |
|              |                                                                                    | Nationell | Ingen fastställd gräns                                                        |

Innehåller mineralolja. Exponeringsgränserna för oljedimma är 5 mg/m<sup>3</sup> OSHA PEL och 10 mg/m<sup>3</sup> ACGIH.



## 8.2. Exponeringskontroller

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Andningsorgan</b>       | Om arbetare exponeras för koncentrationer över exponeringsgränsen måste de använda lämpligt certifierat andningsskydd.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ögon</b>                | Skyddsglasögon rekommenderas                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hud</b>                 | Skyddshandskar rekommenderas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tekniska kontroller</b> | Sörj för tillräcklig ventilation. Om det är rimligt genomförbart bör detta uppnås genom användning av lokal frånluftsventilation och bra allmänt utsug. Om dessa inte är tillräckliga för att upprätthålla koncentrationer av partiklar och eventuell ånga under gränsvärdena för yrkesexponering måste lämpligt andningsskydd användas. |
| <b>Andra arbetsmetoder</b> | Använd god personlig hygienpraxis. Tvätta händerna innan du äter, dricker, röker eller använder toaletten. Ta genast av smutsiga kläder och tvätta noggrant innan de används igen.                                                                                                                                                       |

Se avsnitt 2 för ytterligare information.

## Avsnitt 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                           |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utseende</b>                                           | Färg: Fysiskt tillstånd: Flytande                                                   |
| <b>Odör</b>                                               | Ej tillhandahållen                                                                  |
| <b>Luktröskel</b>                                         | Inte bestämd                                                                        |
| <b>pH</b>                                                 | Inte mätt                                                                           |
| <b>Smältpunkt/fryspunkt</b>                               | Inte mätt                                                                           |
| <b>Initial kokpunkt och kokpunktsintervall</b>            | Inte mätt                                                                           |
| <b>Flampunkt</b>                                          | 90 °C                                                                               |
| <b>Avdunstningshastighet (eter = 1)</b>                   | Inte mätt                                                                           |
| <b>Brandfarlighet (fast, gas)</b>                         | Inte tillämplig                                                                     |
| <b>Övre/nedre brännbarhets- eller explosionsgränser</b>   | <b>Nedre explosionsgräns:</b> Ej uppmätt<br><b>Övre explosionsgräns:</b> Ej uppmätt |
| <b>Ångtryck (Pa)</b>                                      | Inte mätt                                                                           |
| <b>Ång-densitet</b>                                       | Inte mätt                                                                           |
| <b>Relativ densitet</b>                                   | Inte mätt                                                                           |
| <b>Vattenlöslighet</b>                                    | Inte mätt                                                                           |
| <b>Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Kow )</b> | Inte mätt                                                                           |
| <b>Självantändningstemperatur</b>                         | Inte mätt                                                                           |
| <b>Nedbrytningstemperatur</b>                             | Inte mätt                                                                           |
| <b>Viskositet ( cSt )</b>                                 | Inte mätt                                                                           |

### 9.2. Annan information

Ingen annan relevant information.

## Avsnitt 10. Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Farlig polymerisation kommer inte att inträffa.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.



### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Ingen data tillgänglig.

### 10.4. Tillstånd att undvika

Ingen data tillgänglig.

### 10.5. Inkompatibla material

Ingen data tillgänglig.

### 10.6. Farliga nedbrytningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsdata tillgängliga.

## Avsnitt 11. Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

#### Akut förgiftning

Exponering för koncentrationer av lösningsmedelsångor från de ingående lösningsmedlen som överstiger de angivna gränsvärdena för yrkesexponering kan resultera i skadliga hälsoeffekter såsom irritation av slemhinnor och andningsorgan och skadliga effekter på njurar, lever och centrala nervsystemet. Symtomen inkluderar huvudvärk, illamående, yrsel, trötthet, muskelsvaghet, dåsigthet och i extrema fall medvetslöshet.

Upprepad eller långvarig kontakt med preparatet kan orsaka borttagning av naturligt fett från huden vilket resulterar i torrhet, irritation och eventuellt icke-allergiskt kontakteksem. Lösningssmedel kan också absorberas genom huden. Stänk av vätska i ögonen kan orsaka irritation och ömhet med möjliga reversibla skador.

Obs: När inga vägspecifika LD50-data finns tillgängliga för ett akut toxin, användes den konverterade akuta toxicitetspunktuppskattningen vid beräkningen av produktens ATE (Acute Toxicity Estimate).

| Ingrediens                                                                                       | Oral LD50, mg/kg                 | Hud LD50, mg/kg                   | Inandningsånga LC50, mg/L/4h | Inandning Damm/dimma LC50,mg/L/4h | Inandningsgas LC50,ppm |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Glycerin - (56-81-5)                                                                             | 27 200,00, Råtta - Kategori: NA  | 45 000,00, marsvin - Kategori: NA | Ingen data tillgänglig       | Ingen data tillgänglig            | Ingen data tillgänglig |
| Etanol - (64-17-5)                                                                               | 10 470,00, Råtta - Kategori: NA  | 17 100,00, Kanin - Kategori: NA   | 124,70, Råtta - Kategori: NA | Ingen data tillgänglig            | Ingen data tillgänglig |
| PIGMENT RED 122 - (980-26-7)                                                                     | >2 000,00, råtta - Kategori: 5   | >2 000,00, råtta - Kategori: 5    | Ingen data tillgänglig       | Ingen data tillgänglig            | Ingen data tillgänglig |
| Järnoxid - (1309-37-1)                                                                           | > 5 000,00, Råtta - Kategori: NA | Ingen data tillgänglig            | Ingen data tillgänglig       | Ingen data tillgänglig            | Ingen data tillgänglig |
| 2-naftalenkarboxamid, 4-[[4-(aminokarbonyl)fenyl]azo]-3-hydroxi-N-(2-metoxifenyl)-- (36968-27-1) | Ingen data tillgänglig           | Ingen data tillgänglig            | Ingen data tillgänglig       | Ingen data tillgänglig            | Ingen data tillgänglig |
| Pigment rött 254 - (84632-65-5)                                                                  | Ingen data tillgänglig           | Ingen data tillgänglig            | Ingen data tillgänglig       | Ingen data tillgänglig            | Ingen data tillgänglig |
| Dispergeringsmedel, vätmedel - (Egendomsskyddat)                                                 | Ingen data tillgänglig           | Ingen data tillgänglig            | Ingen data tillgänglig       | Ingen data tillgänglig            | Ingen data tillgänglig |

#### Cancerframkallande data

| CAS-nr.      | Ingrediens | Källa | Värde                                                                   |
|--------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 0000056-81-5 | Glycerin   | OSHA  | Reglerat cancerframkallande: Nej;                                       |
|              |            | NTP   | Känt: Nej; Misstänkt : Nej;                                             |
|              |            | IARC  | Grupp 1: Nej; Grupp 2a: Nej; Grupp 2b: Nej; Grupp 3: Nej; Grupp 4: Nej; |
|              |            | ACGIH | Ingen fastställd gräns                                                  |
| 0000064-17-5 | Etanol     | OSHA  | Reglerat cancerframkallande: Nej;                                       |

|                                    |                                                                                    | NTP      | Känt: Nej; Misstänkt : Nej;                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                    | IARC     | Grupp 1: Ja; Grupp 2a: Nej; Grupp 2b: Nej; Grupp 3: Nej; Grupp 4: Nej;  |
|                                    |                                                                                    | ACGIH    | A3                                                                      |
| 0000980-26-7                       | PIGMENT RÖTT 122                                                                   | OSHA     | Reglerat cancerframkallande: Nej;                                       |
|                                    |                                                                                    | NTP      | Känt: Nej; Misstänkt : Nej;                                             |
|                                    |                                                                                    | IARC     | Grupp 1: Nej; Grupp 2a: Nej; Grupp 2b: Nej; Grupp 3: Nej; Grupp 4: Nej; |
|                                    |                                                                                    | ACGIH    | Ingen fastställd gräns                                                  |
| 0001309-37-1                       | Järnoxid                                                                           | OSHA     | Reglerat cancerframkallande: Nej;                                       |
|                                    |                                                                                    | NTP      | Känt: Nej; Misstänkt : Nej;                                             |
|                                    |                                                                                    | IARC     | Grupp 1: Nej; Grupp 2a: Nej; Grupp 2b: Nej; Grupp 3: Ja; Grupp 4: Nej;  |
|                                    |                                                                                    | ACGIH    | A4                                                                      |
| 0036968-27-1                       | 2-naftalenkarboxamid, 4-[[4-(aminokarbonyl)fenyl]azo]-3-hydroxi-N-(2-metoxifenyl)- | OSHA     | Reglerat cancerframkallande: Nej;                                       |
|                                    |                                                                                    | NTP      | Känt: Nej; Misstänkt : Nej;                                             |
|                                    |                                                                                    | IARC     | Grupp 1: Nej; Grupp 2a: Nej; Grupp 2b: Nej; Grupp 3: Nej; Grupp 4: Nej; |
|                                    |                                                                                    | ACGIH    | Ingen fastställd gräns                                                  |
| 0084632-65-5                       | Pigment rött 254                                                                   | OSHA     | Reglerat cancerframkallande: Nej;                                       |
|                                    |                                                                                    | NTP      | Känt: Nej; Misstänkt : Nej;                                             |
|                                    |                                                                                    | IARC     | Grupp 1: Nej; Grupp 2a: Nej; Grupp 2b: Nej; Grupp 3: Nej; Grupp 4: Nej; |
|                                    |                                                                                    | ACGIH    | Ingen fastställd gräns                                                  |
| Proprietär                         | Dispergerande, vätmedel                                                            | OSHA     | Reglerat cancerframkallande: Nej;                                       |
|                                    |                                                                                    | NTP      | Känt: Nej; Misstänkt : Nej;                                             |
|                                    |                                                                                    | IARC     | Grupp 1: Nej; Grupp 2a: Nej; Grupp 2b: Nej; Grupp 3: Nej; Grupp 4: Nej; |
|                                    |                                                                                    | ACGIH    | Ingen fastställd gräns                                                  |
| Klassificering                     |                                                                                    | Kategori | Farobeskrivning                                                         |
| Akut toxicitet (oral)              |                                                                                    | ---      | ---                                                                     |
| Akut toxicitet (dermal)            |                                                                                    | ---      | ---                                                                     |
| Akut toxicitet (inandning)         |                                                                                    | ---      | ---                                                                     |
| Frätande/irriterande på huden      |                                                                                    | ---      | ---                                                                     |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation |                                                                                    | ---      | ---                                                                     |
| Respiratorisk sensibilisering      |                                                                                    | ---      | ---                                                                     |
| Hudsensibilisering                 |                                                                                    | ---      | ---                                                                     |
| Mutagenitet i könsceller           |                                                                                    | ---      | ---                                                                     |
| Cancerframkallande egenskaper      |                                                                                    | ---      | ---                                                                     |
| Reproduktionstoxicitet             |                                                                                    | ---      | ---                                                                     |
| STOT-engångsexponering             |                                                                                    | ---      | ---                                                                     |
| STOT-upprepad exponering           |                                                                                    | ---      | ---                                                                     |
| Aspirationsrisk                    |                                                                                    | ---      | ---                                                                     |

#### 11.2.1 Endokrina störande egenskaper

Denna produkt innehåller inga hormonstörande kemikalier.

## Avsnitt 12. Ekologisk information

#### 12.1. Giftighet

Ingen ytterligare information tillhandahålls för denna produkt. Se avsnitt 3 för kemikaliespecifika data.

#### Akvatisk ekotoxicitet



# Säkerhetsdatablad WATSON

Revisionsdatum: 2022-07-29

| Ingrediens                                                                                       | 96 h LC50 fisk, mg/L           | 48 timmar EC50 kräftdjur, mg/L | ErC50 alger, mg/L                        | 3 timmar IC50 Bakterier mg/L | Biologisk nedbrytbarhet %  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Glycerin - (56-81-5)                                                                             | 54 000,00, Oncorhynchus mykiss | 1 955,00, Daphnia magna        | ---                                      | ---                          | Lätt biologiskt nedbrytbar |
| Etanol - (64-17-5)                                                                               | 15 400,00, Lepomis macrochirus | >10 000,00, Daphnia magna      | 17.921 (96 h ), Ulva pertusa             | >1 000,00                    | 89,00                      |
| PIGMENT RED 122 - (980-26-7)                                                                     | >100.00, Danio rerio           | >100.00, Daphnia magna         | 11.00 (72 tim ), Desmodesmus subspicatus | >100.00                      | 3,20                       |
| Järnoxid - (1309-37-1)                                                                           | ---                            | >100.00, Daphnia magna         | ---                                      | ---                          | ---                        |
| 2-naftalenkarboxamid, 4-[[4-(aminokarbonyl)fenyl]azo]-3-hydroxi-N-(2-metoxifenyl)-- (36968-27-1) | ---                            | ---                            | ---                                      | ---                          | ---                        |
| Pigment rött 254 - (84632-65-5)                                                                  | ---                            | ---                            | ---                                      | ---                          | ---                        |
| Dispergeringsmedel, vätmedel - (Egendomsskyddat)                                                 | ---                            | ---                            | ---                                      | ---                          | ---                        |

## 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Det finns inga tillgängliga data om själva preparatet.

## 12.3. Bioackumuleringsförmåga \_

Inte mätt

## 12.4. Rörlighet i jord

Ingen data tillgänglig.

## 12.5. Resultat av PBT- och vPvB- bedömning

Denna produkt innehåller inga PBT/ vPvB- kemikalier.

## 12.6 Endokrina störande egenskaper

Denna produkt innehåller inga hormonstörande kemikalier.

## 12.7. Andra negativa effekter

Ingen data tillgänglig.

# Avsnitt 13. Avfallshantering

## 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Följ alla federala, statliga och lokala föreskrifter när du kasserar detta ämne.

# Avsnitt 14. Transportinformation

|                              | ADR/RID                                                   | IMO / IMDG (Ocean Transportation)                | ICAO/IATA                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 14.1. FN-nummer              | Inte reglerad                                             | Inte reglerad                                    | Inte reglerad                                         |
| 14.2. FN:s rätta fraktnamn   | Inte reglerad                                             | Inte reglerad                                    | Inte reglerad                                         |
| 14.3. Transportfaroklass(er) | DOT-faroklass: Ej tillämplig<br>Underklass: Ej tillämplig | IMDG: Ej tillämplig<br>Underklass: Ej tillämplig | Luftklass: Ej tillämplig<br>Underklass: Ej tillämplig |
| 14.4. Packgrupp              | Inte tillämplig                                           | Inte tillämplig                                  | Inte tillämplig                                       |
| 14.5. Miljöfaror             |                                                           |                                                  |                                                       |
| IMDG                         | Marine Pollutant: Nej;                                    |                                                  |                                                       |



**14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren**

Inte tillämpbar

**14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden**

Inte tillämpbar

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>Avsnitt 15. Gällande föreskrifter</b> |
|------------------------------------------|

**15.1. Säkerhet, hälsa och miljöföreskrifter/lagstiftning specifik för ämnet eller blandningen**

**EU:s lagstiftning**

FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar EU 2015/830 och (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). FÖRORDNING (EG) 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).

**Nationell lagstiftning**

Ingen noterad.

**15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts.

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Avsnitt 16. Övrig information</b> |
|--------------------------------------|

**Revisionsdatum** 29/7/2022

Informationen och rekommendationerna häri är baserade på data som anses vara korrekta. Ingen garanti eller garanti av något slag, uttryckt eller underförstått, lämnas dock med avseende på informationen häri. Vi tar inget ansvar och fransäger oss allt ansvar för eventuella skadliga effekter som kan orsakas av exponering för våra produkter.

Kunder/användare av denna produkt måste följa alla tillämpliga hälso- och säkerhetslagar, föreskrifter och order.

Den fullständiga texten för fraserna i avsnitt 3 är:

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Slut på dokument