

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med dess tilläggsförordning (EG) 2015/830. 15-jan-21



AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktidentifierare

Produktform : VATTENBLANDNING
Handelsnamn : Raw Tattoo Premium Ink
Färgnamn : YELLOW OXIDE

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet/blandningen : Endast för professionellt bruk.

Användningar som avråds från : Ingen ytterligare information tillgänglig.

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Företag : Raw Premium Ink Supply
15810 Gale Ave., Suite 322
Hacienda Heights, CA 91745
Telefon : (1) 626-708-3767
Webbplats : www.rawpigments.co

1.4 Nödtelefonnummer : 1 (626) 708-3767

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Produkten är inte klassificerad som farlig enligt EG-direktiv/tillämplig nationell lagstiftning.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med dess tilläggsförordning (EG) 2015/830. 15-jan-21

2.2 Etikettelement

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Signalord: Produkten kräver inte klassificering och märkning som farlig enligt CLP/GHS.

Faroangivelser:

Ej tillämpligt

Skyddsangivelser:

Ej tillämpligt

2.3 Andra faror

Enligt nuvarande kunskapsläge, förutsatt att denna produkt hanteras på rätt sätt, är det ingen fara för människor eller miljön.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Product Identifier					
Ingredients	CI No.	CAS-No.	EC-No.	wt. %	Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP)
White 6	77891	13463-67-7	236-675-5	25-60	Carc.2, H351, V, W, 10
Black 7	77266	1333-86-4	215-609-9	25-60	Not classified
Orange 64	12760	72102-84-2	276-344-2	25-60	Not classified
Yellow 155	200310	77465-46-4	271-176-6	25-60	Not classified
Polyethylene Glycol	-	25322-68-3	500-038-2	0-5	Not classified
Water	-	7732-18-5	231-791-2	23-50	Not classified
Glycerin*	-	56-81-5	200-289-5	0-6	Not classified
Ethanol	-	64-17-5	200-578-6/ 603-002-00-5	2-8	Flam.Liq.2,H225E ye Irrit. 2, H319STOTSE3, H336

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med dess tilläggsförordning (EG) 2015/830. 15-jan-21

Det finns inga ytterligare ingredienser närvarande som, med nuvarande kunskap hos leverantören och i de tillämpliga koncentrationerna, klassificeras som hälso- eller miljöfarliga och därmed kräver rapportering i detta avsnitt.

Ett säkerhetsdatablad täcker alla färger/formuleringar i produktlinjen. Den exakta %sammansättningen har undanhållits som en affärshemlighet.

Stabilisatorer: ingen

Farliga föroreningar: ingen känd

Riskkomponenter som inte klassificeras på annat sätt: Inga specifika faror kända, om föreskrifterna /anmärkningarna för lagring och hantering beaktas.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information

Sök läkarhjälp om du mår dåligt.

Efter inandning, flytta till frisk luft.

Efter kontakt med huden, Tvätta med mycket tvål och vatten.

Efter kontakt med ögonen, skölj det drabbade ögat med mycket vatten, samtidigt håll det opåverkade ögat väl skyddat.

Framkalla inte kräkning efter förtäring. Sök läkare och visa säkerhetsdatablad eller etikett.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Förväntas inte utgöra någon betydande fara under förväntade förhållanden vid normal användning

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som behövs

Omedelbar läkarvård krävs inte. Behandla symptomatiskt vid behov.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel: Använd skum, koldioxid, sand eller vattenspray för släckning.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Ej brandfarlig

5.3 Råd till brandmän

Användning av fristående andningsapparat rekommenderas för brandmän. Vattenspray kan användas för att kyla behållare för att förhindra eventuell tryckupbyggnad och självantändning eller explosion när de utsätts för extrem värme. Undvik att sprida brinnande vätska när du använder vatten för att kyla behållare.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med dess tilläggsförordning (EG) 2015/830. 15-jan-21

Ytterligare information: Som vid all brand, använd fristående andningsapparat tryckkrav (MSHA/NIOSH godkänd eller motsvarande) och full skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödprocedurer

Bär personliga skyddskläder och utrustning.

Miljöskyddsåtgärder:

Inga särskilda försiktighetsåtgärder. Rapportera utsläpp till myndigheter som krävs av lokala, nationella och internationella bestämmelser.

6.2 Metoder och material för inneslutning och sanering

Förhindra att produkten kommer ut i stormavlopp. Om produkten förorenar floder och sjöar eller avlopp, informera respektive myndigheter. Placera i lämplig(a) behållare för kassering enligt lokala och internationella bestämmelser.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering

Tvätta händer och andra utsatta områden med mild tvål och vatten innan du äter, dricker/rökar/efter jobbet. Sörj för god ventilation i processområdet för att förhindra bildning av ånga.

Förvaras utom räckhåll för barn.

7.2 Förutsättningar för säker förvaring

Inga särskilda krav krävs.

7.3 Inkompatibiliteter

Starka baser och syror. Direkt solljus. Undvik att frysa.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Components	Other Chemical Name	Component Exposure Limits
Glycerin	Glycerine, Glycerol	OSHA PEL (TWA): 10 mg/m ³
Ethanol	Ethyl Alcohol	OSHA PEL (TWA): 1900 mg/m ³ (vapour) OSHA PEL (TWA): 1000 ppm

Biologiska gränsvärden: Biologiska gränsvärden har inte utvecklats för någon av komponenterna i detta

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med dess tilläggsförordning (EG) 2015/830. 15-jan-21

material.

Härledda nolleffektnivåer (DNEL): Inga DNEL:er tillgängliga.

Predicted No Effect Concentrations (PNEC): Inga PNEC:er tillgängliga.

8.2 Exponeringskontroller

8.2.1 Lämpliga tekniska kontroller:

Sörj för tillräcklig ventilation. Använd ett lämpligt avgassystem i arbetsområdet.

8.2.2 Personlig skyddsutrustning:

Ögon/ansiktsskydd: Använd skyddsglasögon. Undvik kontakt med ögonen.

Hudskydd: Använd handskar om huden är känslig.

Andningsskydd: Krävs inte under normala förhållanden/användning.

Arbetshygieniskt skydd:

Ät, drick eller rök inte under användning.

Håll behållare stängda när de inte används.

Tvätta händerna före raster och i slutet av arbetsdagen.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd:	Flytande
Färg:	olika färger
Odör:	Karakteristisk
Lukttröskel:	Inga data tillgängliga
pH:	8.0-9.0
Smältpunkt (°F):	Ej tillgängligt.
Fryspunkt (°F):	Ej tillgängligt.
Kokpunkt (°F):	>212.0
Flampunkt (°F):	>200.0, TCC
Självantändningstemp:	Denna produkt kommer inte att självantända.
Nedbrytningstemp:	Ej tillgängligt.
Explosiva gränser -	
LEL (%):	Ej tillgängligt.
UEL (%):	Ej tillgängligt.
Ångdensitet:	Tyngre än luft.
Ångtryck (68°F):	Ej tillgängligt.
Densitet:	
Avdunstningshastighet:	Ej tillgängligt.
Löslighet, vatten:	Blandbar
Log Pow:	Ej tillgängligt.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet:** Ingen farlig reaktion om den förvaras och appliceras enligt anvisningarna.
- 10.2 Kemisk stabilitet:** Stabil under normala förhållanden.
- 10.3 Risken för farliga reaktioner:** Produkten kommer inte att genomgå polymerisation.
- 10.4 Förhållanden att undvika:** Direkt solljus, Extremt höga eller låga temperaturer.
- 10.5 Inkompatibla material:** Starka syror, baser och oxidationsmedel.
- 10.6 Farliga nedbrytningsprodukter:** Termisk sönderdelning kan ge kol dioxid och/eller kolmonoxid.
-

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Primära exponeringsvägar: Ingångsvägar för vätskor är förtäring och inandning, men kan innefatta ögon- eller hudkontakt.

11.1 Information om toxikologiska effekter

Akut toxicitet/effekter:

Ej hemligstämplad.

Cancerframkallande egenskaper:

TITANDIOXID (13463-67-7/236-675-5):

IARC: Monograph 93 [2010]; Monograph 47 [1989] (Grupp 2B-möjligen cancerframkallande för människor)

DFG: Kategori 3A (kan vara cancerframkallande för människor, inhalerbar fraktion med undantag för ultrasmå partiklar).

KOLSVART (1333-86-4/215-609-9)

IARC (International Agency for Research on Cancer) har klassificerat kimrök som grupp 2B; möjligen cancerframkallande för människor. Bedömning av toxicitet för kimrök; giftfri efter ett enstaka intag och/eller hudkontakt, inga dödsfall vid den högsta testade dosen efter kortvarig inandning.

Mutagenicitet: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Giftighet

Akut, kronisk akvatisk toxicitet: Ej klassificerad.

Ethanol (64-17-5)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med dess tilläggsförordning (EG) 2015/830. 15-jan-21

LC50 Fathead minnow	14200 mg/L, 96 hours
LC50 Water flea	9268 mg/L, 48 hours
EC50 Freshwater algae	275 mg/L, 72 hours
EC50 Microtox	34634 mg/L, 30 min.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Etanol är lätt biologiskt nedbrytbart.

12.3 Bioackumulerande potential

Ej etablerad.

12.4 Rörlighet i mark

Ej etablerad.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

Ingen information tillgänglig

12.6 EU - Interimsstrategi för hantering av PBT- och vPvB-ämnen (PBT bedömningar)

Inga komponenter i detta material är listade.

12.7 Andra negativa effekter

Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering av produkter/förpackningar: Kassera i enlighet med nationella, regionala och lokala föreskrifter. Det är avfallsproducentens ansvar att avgöra om ett visst avfall är farligt.

Förpackning: Töm kvarvarande innehåll. Kassera som oanvänd produkt som farligt avfall. Återanvänd inte tomma behållare. Bränn inte och använd inte skärverktyg på de tomma behållarna.

Alternativ för avfallshantering: Följ alla lokala och nationella/federala bestämmelser.

Andra rekommendationer för avfallshantering: Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 14: Transportinformation

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med dess tilläggsförordning (EG) 2015/830. 15-jan-21

14.1. till 14.5 UN-godkänd transportnamn/transportklass/förpackningsgrupp

ADR	inte begränsat
ADN	inte begränsat
RID	inte begränsat
IMDG	inte begränsat
IATA	inte begränsat

14.6 **Särskilda försiktighetsåtgärder för användare** Se avsnitt 6 till 8 i detta säkerhetsdatablad.

14.7 **Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden:** Ingen transport som bulk enligt IBC - kod.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 **Säkerhet, hälsa och miljöföreskrifter/lagstiftning specifik för ämnet eller blandningen**

EU - REACH (1907/2006) - Bilaga XIV Lista över tillståndspliktiga ämnen: Inga komponenter i detta material är listade.

EU - REACH (1907/2006) - Bilaga XVII Begränsningar av vissa farliga ämnen, Blandningar och artiklar:

Inga komponenter i detta material är listade.

EU - REACH (1907/2006) - Potentiella ämnen som är mycket oroande:

Inga komponenter i detta material är listade.

EU - REACH (649/2012) - Europaparlamentet och rådet av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier: Inga ämnen som omfattas av denna förordning.

EU - REACH (850/2004) - Europaparlamentet och rådet av den 29 april 2004 re' persistenta organiska föroreningar och ändring av direktiv 17/117/EEG: Inga ämnen som omfattas av denna förordning.

15.2 **Kemikaliesäkerhetsbedömning**

En kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts för ämnena/blandningarna.

AVSNITT 16: Annan information

16.1 **Indikation på förändringar** **15-Jan-21**

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med dess tilläggsförordning (EG) 2015/830. 15-jan-21

16.2 Viktiga litteraturreferenser och källor för data

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP) av ämnen och blandningar, om ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG, och om ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

16.3 Relevanta R-, H- och EUH-fraser (nummer och fulltext):

Eye irrit. 2	Serious eye damage/eye irritation, Category 2	H319 - Causes serious eye irritation.
Flam. Liq. 2	Flammable liquids, Category 2	H225 - Highly flammable liquid and vapor.
STOT-SE, 3	Specific target organ toxicity - Single exposure, Category 3, narcosis	H336 - May cause drowsiness and dizziness.

16.4 Ytterligare information:

INFORMATIONEN ELLER REKOMMENDATIONEN SOM FINNS HÄR ÄR BASERAD PÅ INFORMATION ERHÅLLAD FRÅN KÄLLOR SOM VI TROR ÄR PÅlitliga OCH ÄR EGENDOMSÄGDA OCH TILLHANDAHÅLLS ENDAST FÖR ANVÄNDNING AV VÅRA KUNDER, DÅ DET ÄR OMÖJLIGT ATT OÖJÄJLIGT ÄR OSS SOM VÅRA PRODUKTER KOMMER ANVÄNDAS, VARKEN FÖRSÖRJNING AV RÅT PREMIUM BLÄCK ELLER DESS AFFILIATES KAN ACCEPTERA ANSVAR FÖR FÖRLUST, SKADA ELLER ANDRA SKADA RESULTAT FRÅN ANVÄNDNING AV PRODUKTEN ELLER DENNA ELLER NÅGON ANNAN INFORMATION TILLHANDAHÅLLS. ANVÄNDARE RÅDAS ATT GÖRA SINA EGNA TEST FÖR ATT BESTÄMMA SÄKERHETEN, LÄMPLIGHETEN OCH RELEVANSEN AV FEDERAL OCH LOKAL LAGSTIFTNING FÖR PRODUKTEN SOM DEN SKALL ANVÄNDAS AV DEM. DÄRFÖR GER INGEN GARANTI AV NÅGOT SLAG UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDET, INKLUSIVE LÄMPLIGHET ELLER SÄLJBARHET, AV RÅ PREMIUM BLÄCKFÖRSÖRJNING ELLER DESS ANSLUTNINGSFÖRETAG MED AVSEENDE PÅ NÅGON AV DERAS PRODUKTER.